



本社、製造・開発拠点

本 社

〒430-0926
静岡県浜松市中区砂山町325-6
日本生命浜松駅前ビル3F
TEL. 053-450-8050
FAX. 053-450-8051

東京オフィス

〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勤業ビルディング4F
TEL. 03-5436-3585
FAX. 03-5436-3586

営業拠点

札幌事務所

〒004-0054
北海道札幌市厚別区厚別中央4条3丁目7-20
ヴィビ新札幌Ⅲ903号
TEL. 011-398-9360
FAX. 011-398-9361

首都圏営業所

〒141-0032
東京都品川区大崎1-6-4
新大崎勤業ビルディング4F
TEL. 03-5436-3587
FAX. 03-5436-3586
営業エリア: 東京都、千葉県、神奈川県、山梨県

福岡営業所

〒818-0139
福岡県太宰府市幸都2-3-21
オフィスバレー太宰府Ⅱ 2号棟
TEL. 092-928-2333
FAX. 092-928-2334
営業エリア: 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

森工場

〒437-0226
静岡県周智郡森町一宮2599
TEL. 0538-89-7062
FAX. 0538-89-7364

R&Dセンター

〒431-2103
静岡県浜松市北区新都田4-1-1
TEL. 053-428-4288
FAX. 053-428-1078

仙台営業所

〒982-0032
宮城県仙台市太白区富沢4-18-11
バンセイビル1F
TEL. 022-398-5281
FAX. 022-398-5282
営業エリア: 宮城県、北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県

名古屋営業所

〒481-0041
愛知県北名古屋市九之坪東ノ川145-2
TEL. 0568-26-4688
FAX. 0568-26-4699
営業エリア: 愛知県、静岡県、長野県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、三重県

埼玉営業所

〒363-0021
埼玉県桶川市泉2-2-25
TEL. 048-789-3811
FAX. 048-787-8766
営業エリア: 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県


大阪営業所

〒547-0015
大阪府大阪市平野区長吉長原西3-2-4
TEL. 06-6760-5050
FAX. 06-6760-5323
営業エリア: 大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、岡山県、広島県、島根県、山口県



ハマネツユニット製品カタログ 2021-2022 vol.1 屋外トイレユニット／風呂シャワーユニット

あなたを支える
「明日」をカタチに。



ハマネツのモノづくりと品質へのこだわり


ハマネツの屋外トイレユニットは、
企画から始まり開発・生産・販売に
至るまで、一貫して社内で行っています。
各工程を明確に定義し、
ルールに基づき作業を進めることによって、
製品の品質を保証しています。

ハマネツ品質保証体系図(工場生産品)



企画力

市場リサーチやお客様へのヒアリングに基づき、
社会のニーズにお応えする製品を構想・企画
します。



開発力

耐久試験などをはじめとする数々の社内試験を
実施、試行錯誤を繰り返し日々製品開発に取り
組んでいます。



生産力

生産は、ISO14001・ISO9001認証を取得して
いる森工場(周智郡森町)で担っており、厳格な
検査を行った後、お客様へ製品をお届けします。

ハマネツが選ばれる理由

多彩なラインナップ

ハイグレードからリーズナブルまで**11シリーズ**

設置場所や用途に合わせて最適な屋外ユニットを
お選びいただけます。



豊富な実績

年間出荷台数**15,000**
台以上

業界でトップクラスの生産・販売能力を誇ります。



室内 防臭仕様



ポンプ式簡易水洗タイプのトイレは全て標準で
室内防臭仕様となっております。

全国に広がる販売ネットワーク

営業所・事務所**7拠点**

北海道から沖縄まで幅広くご対応いたします。
お近くの営業所までお気軽にご相談ください。



コムズトイレ プラス
COMS plus P07
高級感あふれる
ワンランク上のトイレ



エポックトイレ
EPOCH P11
スタイリッシュで
リーズナブルなトイレ



ネクストイレ
NEX P15
ハウス型のゆったりとした
次世代トイレ



車載トイレ
TU-L series P19
移動を必要とする
工事に最適なトイレ



車載休憩所
Refresh Room P21
移動を必要とする
工事の環境改善に



ルークトイレ
Rook P23
用途に合わせて
カスタマイズできるトイレ



イクスシリーズ CTWiX
TU-iX series P25
洋式・手洗の2つの機能を
満たしたワンストップトイレ



イクスシリーズ
TU-iX series P27
機能性に優れた
スタンダードな仮設トイレ



Aシリーズ
TU-A series P30
短時間で
簡単に組立てできるトイレ



防臭・防虫剤 P32
仮設トイレ専用の
ニオイ対策商品



仮設トイレ総合管理システム
hint P33
イベント会場などの
トイレ環境整備をバックアップ



エバレストイレ
EVERES P34
イベントのトイレ渋滞緩和に
役立つ男性用小便トイレ



手洗ユニット P34
2人同時に利用できる
屋外手洗ユニット



屋外風呂シャワーユニット ルアール
FS-LU series P35
グレード感ある
屋外風呂シャワーユニット



屋外風呂シャワーユニット FS2
FS2 series P37
オールラウンドな
屋外風呂シャワーユニット



CONTENTS

洗浄方式、注意事項・特記事項	03
快適トイレ	04
設置事例	05
COMS plus コムズトイレ プラス	07
EPOCH エポックトイレ	11
NEX ネクストイレ	15
TU-L series 車載トイレ	19
Refresh Room 車載休憩所	21
Rook ルークトイレ	23
TU-iX series イクスシリーズ CTWiX	25
TU-iX series イクスシリーズ	27
TU-A series Aシリーズ	30
施工の流れ	31
防臭・防虫剤	32
イベント関連製品	33
FS-LU series 屋外風呂シャワーユニット ルアール	35
FS2 series 屋外風呂シャワーユニット FS2	37

洗浄方式



水洗タイプ

屋内トイレと同じように屋外でも快適に使用できるトイレです。し尿は公共下水道や浄化槽に流します。
※給水工事と排水配管工事(水道設備工事店)が必要になります。



簡易水洗タイプ

水洗タイプより少ない水(約400cc)でし尿を流す簡易的な水洗トイレです。し尿は便槽に溜めて汲み取ります。
※給水工事と便槽工事(水道設備工事店)が必要になります。



ポンプ式簡易水洗タイプ

簡易水洗タイプと違い、給水工事を必要とせず、足踏みポンプを利用して少量の水(約250cc)を給水タンクから汲み上げてし尿を流します。どこでも快適な簡易水洗が利用できるトイレです。し尿は便槽に溜めて汲み取ります。
※給水工事と排水配管工事が不要です。



圧送ポンプ式水洗タイプ

上下水道はあるが排水先が遠い、排水先への勾配がとれない、地面が掘れないなどの条件がある場所でも水洗並みに快適に使用できるトイレです。
※給水工事と排水配管工事(水道設備工事店)と電気配線工事(電気設備工事店)が必要になります。

注意事項・特記事項

- 納期について

製品はすべて工場生産となります。受注生産品のため、商品によって納期が異なります。都度お問合せください。
- 設置について

水平で平らな場所に設置してください。設置、保管する際に、強風等によって移動したり転倒したりする恐れがあります。転倒防止策を施してください。
- 寒冷地対策について

凍結の恐れのある地域では、現地で凍結防止策を施してください。凍結による衛生機器類の破損につきましては当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。積雪地域では、適時に雪下ろしを行ってください。一部商品において、積雪対応の屋根をご用意しております。尚、積雪対応の屋根の仕様は、積雪1m未満に限ります。
- メンテナンスについて

快適にご使用いただくために、定期的に清掃を行ってください。

●基礎土木工事及び水道・電気(ガス)の工事はお客様手配となります。●製品重量は衛生機器の種類や付属品により記載重量と異なる可能性があります。●製品の標準価格、仕様などは予告無く変更する場合がございます。予めご了承ください。●印刷によって製品のカラー写真などの色調が実際の製品と異なる場合があります。●すべてのトイレユニットの価格には衛生機器が含まれております。●商品によって異なりますが原則陶器便器類は別梱包出荷となります。●タイプ別で各種バリエーションの設計資料をご用意しております。都度お問合せください。●キャンセル・返品は受注生産につき致しかねます。予めご了承ください。

洗浄方式・条件から選ぶ

※ 建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。

		トイレ ラフラス	コム ス	エ ポ ック イレ	ネク ス イレ	車 載 イレ	休 憩 所	車 載 イレ	ル ーク イレ	C T W i X	イク ス シリ ーズ	A シリ ーズ	防 虫 剤	防 臭 ・ hint	エ パ レ ス イレ	ル ア ール	シリ ーズ F S 2
洗浄方式	水洗	○	○	○					○	○							
	簡易水洗	○	○							○							
	ポンプ式簡易水洗		○	○	○				○	○	○	○	○				
	非水洗										○		○		○		
	圧送ポンプ式水洗									○							
条件	快適トイレ(国土交通省適合品)		○	○	○				○	○	○						
	第22条区域(オプション含む)*	○	○	○													
	ユニバーサル				○												
	公園・公共施設等	○	○	○							○					○	○
	店舗・事務所・工場等	○	○	○							○	○	○			○	○
	工事現場		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○
	イベント				○				○		○		○	○	○		
	リフォーム現場										○	○	○			○	○
	風呂シャワー															○	○
	熱中症対策						○										
	休憩施設						○										

快適トイレ

快適トイレの標準仕様イメージ

国土交通省は建設現場を男女共に働きやすい環境とする取り組みを進めており、男女共に快適に使用できる仮設トイレを「**快適トイレ**」と名付けています。建設現場に導入するにあたり次の仕様項目が設定されています。(①と②は必須項目)

1 快適トイレに求める機能

- ① 洋式(洋風)便器
- ② 水洗及び簡易水洗機能
(し尿処理装置を含む)
- ③ 臭い逆流防止機能
- ④ 容易に開かない施錠機能
- ⑤ 照明設備
- ⑥ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚
(耐荷重を5kg以上とする)

2 付属品として備えるもの

- ⑦ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ⑧ 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ⑨ サニタリーボックス
(女性用トイレに必ず設置)
- ⑩ 鏡と手洗器
- ⑪ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

3 推奨する仕様、付属品

- ⑫ 便房内寸法900×900mm以上(面積ではない)
- ⑬ 擬音装置(機能を含む)
- ⑭ 着替え台
- ⑮ 臭気対策機能の多重化
- ⑯ 室内温度の調整が可能な設備
- ⑰ 小物置き場
(トイレトペーパー予備置き場等)

※国土交通省ホームページより
2020年8月一部改定

「快適トイレ認定マーク」について

快適トイレの普及を推奨すると同時に、快適トイレのさらなる質的向上を目的として、NPO法人日本トイレ研究所が発行しているマークです。



快適トイレ★(星1つ)

国土交通省が定める快適トイレの標準仕様イメージ①から⑦をすべて標準装備していること
⑧から⑪は別途オプション対応でも可能、
なお、⑧と⑩は現場対応でも構わない



快適トイレ★★(星2つ)

左記条件に加え、⑫から⑰のうち、⑫を含む3つ以上の仕様を標準装備していること

※快適トイレは現場導入にあたって、国土交通省が定める「①快適トイレに求める機能」および「②付属品として備えるもの」の装備を必須条件としています。したがって認定マークを取得したトイレであっても現場に導入するにあたり⑧から⑪の仕様を備える必要があります。

ハマネツ製品の快適トイレ対応表

◎は標準仕様、○はオプションです。

頁数	品 名	規 格	認定 快適 トイレ マーク	1 快適トイレに求める機能						2 付属品として備えるもの					3 推奨する仕様、付属品						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
P11	EPOCH	TU-CTSH03	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	
P15	NEX Light2	TU-CLTL2F4	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	
P16	NEX Douce	TU-CTDF4	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	
		TU-CTD	★★	◎	◎	※	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	
P19	車載対応トイレ	TU-CTLF4	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	
P23	RooK	TU-CTRKFU	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	
P25	iXトイレ	TU-CTWiXF4	★★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	
		TU-CTWiX	★★	◎	◎	※	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	
P27	iXトイレ	TU-CTiXF4	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	—	◎	○	○	◎	◎	
		TU-CTiX	★	◎	◎	※	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	—	◎	○	—	◎	◎	

※水洗タイプは便器内に封水を溜めることで臭いの逆流を防止しております。

設置事例

ハマネツ製品が実際に設置・使用されている事例をご紹介します。



神社(神奈川県)



スポーツ施設(愛知県)



観光施設(山梨県)



事務所(茨城県)



工場(岐阜県)



事務所(愛知県)



快適トイレ



農園(宮城県)



事務所(三重県)



河川敷(北海道)



公園(福岡県)



公園(埼玉県)



海浜公園(千葉県)



工事現場



河川敷(静岡県)



イベント会場(香川県)



道の駅(佐賀県)



事務所(宮城県)



河川敷(新潟県)



スポーツ施設(福島県)



スポーツ施設(奈良県)



風呂・シャワー



風呂・シャワー



ホームページで設置事例
を随時更新しています。
ぜひ、ご覧ください。



農園(三重県)



イベント会場(香川県)



農園(滋賀県)



公園(静岡県)



河川敷(静岡県)



イベント会場(香川県)



事務所(愛知県)

COMS plus

コムストイレ プラス

高級感あふれるワンランク上のトイレ

ゆったりとした室内スペースと充実の設備仕様に満たされたハイクオリティな空間を実現。
施工性も考慮した設計になっております。

水洗 簡易水洗

2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

製品情報や仕様
図、参考基礎図等
の図面をダウン
ロードできます。



※パーテーションはオプションです。



〔洋式便器／水洗〕



〔小便器／水洗〕



〔手洗器〕



〔採光〕
採光がデザインされた明るい室内で、快適にご利用
いただけます。




〔照明〕
LEDダウンライトで落ち着いた空間を演出します。



〔床排水〕

室内装備



1	鏡
2	手洗器
3	小便器
4	小物掛けフック
5	握りバー
6	便座除菌クリーナー
7	棚付二連紙巻器
8	洋式便器
9	コンセント

※各室の天井に照明器具が付きます。
※洋式室のみコンセントと便座除菌クリーナーを
標準装備しています。



POINT 1

コンパクトなつくりでありながら、ブース内はゆったりとした高級感あふれる空間です。充実した装備品で快適にご利用いただけます。



POINT 2

工場生産によるユニットタイプなので美しく、そして屋外常設トイレでありながら低価格と工期短縮を実現しました。



POINT 3

建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造を標準装備しています。




3室タイプ




2室タイプ

3室タイプ




水洗
TU-COP3SMW (上図)
【商品番号】11563341 小+手+洋
標準価格 ¥2,260,000 (税別/送料別)
W2888×D1508×H2495/重量 約500kg

簡易水洗
TU-COPF3SMW
【商品番号】11568341 小+手+洋
標準価格 ¥2,350,000 (税別/送料別)
W2888×D1508×H2495/重量 約500kg




水洗
TU-COP3SW (上図)
【商品番号】11563131 洋+小+洋
標準価格 ¥2,320,000 (税別/送料別)
W2888×D1508×H2495/重量 約500kg

簡易水洗
TU-COPF3SW
【商品番号】11568131 洋+小+洋
標準価格 ¥2,430,000 (税別/送料別)
W2888×D1508×H2495/重量 約500kg



水洗
TU-COP3WMW (上図)
【商品番号】11563141 洋+手+洋
標準価格 ¥2,470,000 (税別/送料別)
W2888×D1508×H2495/重量 約500kg


簡易水洗
TU-COPF3WMW
【商品番号】11568141 洋+手+洋
標準価格 ¥2,540,000 (税別/送料別)
W2888×D1508×H2495/重量 約500kg



水洗
TU-COP3SSW (上図)
【商品番号】11563331 小+小+洋
標準価格 ¥2,120,000 (税別/送料別)
W2888×D1508×H2495/重量 約500kg


簡易水洗
TU-COPF3SSW
【商品番号】11568331 小+小+洋
標準価格 ¥2,250,000 (税別/送料別)
W2888×D1508×H2495/重量 約500kg

2室タイプ



水洗
TU-COP2MW (上図)
【商品番号】11562041 手+洋
標準価格 ¥1,810,000 (税別/送料別)
W1948×D1508×H2495/重量 約380kg

簡易水洗
TU-COPF2MW
【商品番号】11567041 手+洋
標準価格 ¥1,860,000 (税別/送料別)
W1948×D1508×H2495/重量 約380kg



水洗
TU-COP2SW (上図)
【商品番号】11562031 小+洋
標準価格 ¥1,610,000 (税別/送料別)
W1948×D1508×H2495/重量 約380kg

簡易水洗
TU-COPF2SW
【商品番号】11567031 小+洋
標準価格 ¥1,710,000 (税別/送料別)
W1948×D1508×H2495/重量 約380kg

OPTION ITEM オプションアイテム



パーティション
※お客様にて現地取付となります。



かまちドア



窓
W405×H370
※換気扇との併用はできません。



排水ユニット
2室タイプ:W1910×D1470×H250
3室タイプ:W2850×D1470×H250
※簡易水洗タイプには対応できません。
※トイレ本体とは別出荷となります。
※お客様にて現地取付となります。



温水洗浄便座



暖房便座



換気扇
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:3.1/3.6W



コンセント
※洋式室は標準装備しています。



擬音装置

標準データ 水洗タイプ			
屋	根 / ガルバリウム鋼板 (折板)	フ ロ ア ー / 樹脂ボード+ビニル床材	ド ア ー / アルミ複合板+角材
天	井 / アルミ複合板	支 柱 / アルミ (アルマイト)	ド ア ッ ク 錠 / SUS
外	壁 / 鋼板+ウレタン	パ ネ ル 枠 / アルミ (アルマイト)	吊 り 金 具 / 鋼板 (溶融亜鉛めっき)
内	壁 / アルミ複合板+合板	仕 切 パ ネ ル / アルミ複合板+角材	照 明 器 具 / LED
			鏡 〃 ガラス (W300×H600)
			棚付二連紙巻器 / ABS
			握 リ パ ー / アルミ+樹脂コーティング

〈特記事項〉 ●平面イラストは「水洗タイプ」です。「簡易水洗タイプ」は設備内容が多少異なります。
●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましては弊社営業所までお問合せください。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

EPOCH

エポックトイレ

スタイリッシュでリーズナブルなトイレ

コンパクトな外観ながら、デザイン性と快適性を実現しました。
ラインナップを豊富に取り揃えており、様々な組合せが可能です。

水洗 簡易水洗 ポンプ式簡易水洗

3種類の洗浄方式より
お選びいただけます。



TU-CTSH03

製品情報や仕様
図、参考基礎図等
の図面をダウン
ロードできます。



〔洋式便器／水洗〕



〔洋式便器／ポンプ式簡易水洗〕




〔小便器／水洗〕



〔手洗器／水洗・簡易水洗〕

室内装備




手洗室

- 1 鏡
- 2 手洗器

洋式室

- 3 化粧棚
- 4 窓
- 5 小物掛けフック
- 6 握りバー
- 7 紙巻器
- 8 コンセント
- 9 洋式便器



小便室

- 10 小便器

兼用和室

- 11 化粧棚
- 12 窓
- 13 握りバー
- 14 紙巻器
- 15 兼用和便器

※イラストは「水洗タイプ」のイメージです。
※各室の天井に照明器具がつきます。
※洋式室のみコンセントを標準装備しています。



POINT 1

仮設トイレに見えないスタイリッシュなデザインが魅力です。



POINT 2

設置場所や使用場所に応じて選べる豊富なラインナップをご用意しております。



POINT 3

磁器タイルを使用したフロアは、防滑性に優れています。




1室横タイプ

1室縦タイプ

2室タイプ


各室入口タイプ

1室横タイプ



水洗
TU-EP1W-Y (左図)
【商品番号】1570060 洋
標準価格 ¥738,000 (税別/送料別)
W1451×D1066×H2478/重量 約220kg


簡易水洗
TU-EP1FW-Y
【商品番号】1575060 洋
標準価格 ¥816,000 (税別/送料別)
W1451×D1066×H2478/重量 約220kg



水洗
TU-EP1J-Y (左図)
【商品番号】1570050 兼用和
標準価格 ¥742,000 (税別/送料別)
W1451×D1066×H2478/重量 約220kg


簡易水洗
TU-EP1FJ-Y
【商品番号】1575050 兼用和
標準価格 ¥840,000 (税別/送料別)
W1451×D1066×H2478/重量 約220kg

1室縦タイプ




水洗
TU-EP1W-T (左図)
【商品番号】1570080 洋
標準価格 ¥738,000 (税別/送料別)
W1066×D1451×H2478/重量 約220kg

簡易水洗
TU-EP1FW-T
【商品番号】1575080 洋
標準価格 ¥816,000 (税別/送料別)
W1066×D1451×H2478/重量 約220kg




ポンプ式簡易水洗
TU-EP1F4W-C
【商品番号】1576050 洋
標準価格 ¥948,000 (税別/送料別)
W1066×D1729×H2503/重量 約250kg
給水タンク58L/便槽320L
※オプションでポリタンク式手洗器をご用意しております。

2室タイプ



水洗
TU-EPMW (左図)
【商品番号】1570030 手+洋
標準価格 ¥980,000 (税別/送料別)
W2036×D1451×H2478/重量 約350kg


簡易水洗
TU-EPFMW
【商品番号】1575030 手+洋
標準価格 ¥1,050,000 (税別/送料別)
W2036×D1451×H2478/重量 約350kg



水洗
TU-EPSSW (左図)
【商品番号】1570040 小+洋
標準価格 ¥1,034,000 (税別/送料別)
W2036×D1451×H2478/重量 約350kg


簡易水洗
TU-EPFSW
【商品番号】1575045 小+洋
標準価格 ¥1,142,000 (税別/送料別)
W2036×D1451×H2478/重量 約350kg

各室入口タイプ



水洗
TU-EPWW-K (左図)
【商品番号】1571055 洋+洋
標準価格 ¥1,286,000 (税別/送料別)
W2036×D1451×H2478/重量 約350kg


簡易水洗
TU-EPFWW-K
【商品番号】1577055 洋+洋
標準価格 ¥1,444,000 (税別/送料別)
W2036×D1451×H2478/重量 約350kg



水洗
TU-EPSS-K (左図)
【商品番号】1571095 小+小
標準価格 ¥1,116,000 (税別/送料別)
W2036×D1451×H2478/重量 約350kg
※標準仕様ではドアは付いておりません。

簡易水洗
TU-EPSSW-K
【商品番号】1577095 小+小
標準価格 ¥1,198,000 (税別/送料別)
W2036×D1451×H2478/重量 約350kg
※標準仕様ではドアは付いておりません。

快適トイレ★★仕様



ポンプ式簡易水洗
TU-CTSH03
【商品番号】1537100 洋+手
オープン価格 (税別/送料別)
W1066×D1729×H2503/重量 約250kg
給水タンク58L/便槽320L

OPTION ITEM オプションアイテム



パーテーション
※お客様にて現地取付となります。
※ポンプ式簡易水洗タイプへの取付はできません。

各室入口タイプ用パーテーション
※お客様にて現地取付となります。
※ポンプ式簡易水洗タイプへの取付はできません。

屋根ガルバリウム鋼板製カバー
建築基準法第22条区域対応屋根
※パーテーションの屋根への取付はできません。

かまちドア
※お客様にて現地取付となります。

左入口用パネルドア
※お客様にて現地取付となります。



サムターン
※ポンプ式簡易水洗タイプへの取付はできません。

外錠
※ポンプ式簡易水洗タイプへの取付はできません。

外鍵付レバーハンドル
※お客様にて現地取付となります。

網戸
※お客様にて現地取付となります。

排水ユニット
※お客様にて現地取付となります。



換気扇
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 3.1/3.6W

コンセント
配線無し・BOXのみ
※洋式室は標準装備しています。

壁掛手洗器
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 3.1/3.6W

着替え台
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 3.1/3.6W

防臭・防虫剤
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 3.1/3.6W

■ 温水洗浄便座
■ 暖房便座

標準データ	水洗タイプ	簡易水洗タイプ
屋 根 / FRP	パ ネ ル 枠 / アルミ (アルマイト)	パ ネ ル 枠 / アルミ (アルマイト)
天 井 フレーム / SPHC (塗装)	天 井 フレーム / SPHC (塗装)	天 井 フレーム / SPHC (塗装)
壁 / 表裏銅板+PS発泡材	壁 / 表裏銅板+PS発泡材	壁 / 表裏銅板+PS発泡材
外 壁 フレーム / SS (溶融亜鉛めっき+塗装)	外 壁 フレーム / SS (溶融亜鉛めっき+塗装)	外 壁 フレーム / SS (溶融亜鉛めっき+塗装)
フ ロ ア / FRP (磁器タイル埋込み)	フ ロ ア / FRP (磁器タイル埋込み)	フ ロ ア / FRP (磁器タイル埋込み)
支 柱 / アルミ (アルマイト)	支 柱 / アルミ (アルマイト)	支 柱 / アルミ (アルマイト)
窓 / アルミ、型ガラス	窓 / アルミ、型ガラス	窓 / アルミ、型ガラス
鏡 / ガラス (W300×H600)	鏡 / ガラス (W300×H600)	鏡 / ガラス (W300×H600)
化粧板 / ABS	化粧板 / ABS	化粧板 / ABS
紙 巻 器 / ABS	紙 巻 器 / ABS	紙 巻 器 / ABS
握 リ バ ー / アルミ+樹脂コーティング	握 リ バ ー / アルミ+樹脂コーティング	握 リ バ ー / アルミ+樹脂コーティング

〈特記事項〉 ●イラストは「水洗タイプ」です。「簡易水洗タイプ」は設備内容が多少異なります。 ●2室タイプは右側面パネル、各室入口タイプは両側面パネルに窓が付きます。(小便室・手洗室を除く)
●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造はオプションです。詳細につきましては弊社営業所までお問合せください。
●TU-EP1F4Wは照明器具を乾電池で使用する場合は、単3形アルカリ乾電池が2本必要となります。TU-CTSH03は照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本、擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。
●掲載製品以外の組合せもご用意しております。詳細につきましては弊社営業所までお問合せください。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

NEX Light 2

ネクストイレ ライト2

ハウス型のゆったりとした次世代トイレ

洋式便器、小便器、手洗器を標準装備しています。

リニューアルで室内が広くなった、国土交通省快適トイレ適合品です。

メンテナンス性も向上しました。

ポンプ式簡易水洗

製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。



NEX Douce

ネクストイレ ドゥース

ゆったりとした快適空間を創造するトイレ

広々とした室内には、洋式便器、更衣室（フリースペース）、カウンター付手洗器を

別々に設置しました。清潔で快適な室内は女性も安心してご利用いただけます。

水洗

ポンプ式簡易水洗

2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。



〔室内〕

〔洋式便器〕

〔窓〕

〔手洗器〕

〔照明〕



〔室内／ポンプ式簡易水洗〕



〔手洗器／ポンプ式簡易水洗〕 〔更衣室〕


POINT 1

ゆったりとした室内と汲み取りやすさなどの機能性を実現しました。

POINT 2

剛性感のある躯体にすっきりと環境に調和するデザインが特徴です。

室内装備



1	洋式便器用給水タンク
2	窓
3	棚付二連紙巻器
4	擬音装置
5	便座除菌クリーナー
6	洋式便器
7	洗浄ポンプ／レバー
8	小物掛けフック
9	スライドロック
10	小便器
11	小便器用給水タンク
12	手洗器用給水タンク
13	鏡
14	手洗器

標準データ

屋根／ガルバリウム鋼板	外壁断熱材／硬質発泡ポリウレタン	洗浄ポンプ／レバー／PP (ABS)／SUS	鏡／アクリル (W200×H300)
天井断熱材／化繊合板	フロアー／樹脂ボード	手洗器用給水タンク／PE	棚付二連紙巻器／ABS
天井断熱材／ウレタンシート	トイレフロアー／合板 (塗装)	手洗器用排水タンク／PE	汲取口キャップ／HDPE
外壁断熱材／カラー鉄板 (指定色) 張り	ドア／カラー鋼板+硬質ポリウレタン	照明器具／LED (33.4W)	紛失防止ストッパー／LDPE
内装壁／カラー鉄板 (クリーム) 張り	便槽／HDPE	窓／アルミ (型ガラス)	

〈特記事項〉 ●受注生産品のため、納期が2.5～3カ月程度かかる場合があります。 ●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。
●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましては弊社営業所までお問合せください。
●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。 ●擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。


POINT 1

ゆとりのある更衣室を標準装備し、女性でも安心してご利用いただけます。

POINT 2

剛性感のある躯体にすっきりと環境に調和するデザインが特徴です。

室内装備



1	窓	11	便槽一体型洋式便器
2	擬音装置	12	洗浄ポンプ／レバー
3	便座除菌クリーナー	13	給水口
4	間仕切カーテン	14	給水タンク
5	ハンガーラック	15	小物掛けフック
6	スライドロック	16	ステップ
7	棚付二連紙巻器	17	カウンター付手洗器
8	臭突管	18	手洗照明
9	汲取口	19	手洗器用給水タンク
10	点検口	20	鏡

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋根／ガルバリウム鋼板	ドア／カラー鋼板+硬質ポリウレタン	カウンター付手洗器／陶器 (手洗器)、木製 (カウンター、キャビネット)	給水タンク／銅板	給水タンク／銅板	給水タンク／銅板
天井断熱材／ウレタンシート	ハンガーラック／EASA	便器一体型便槽／FRP	照明器具 (室内)／LED (7.6W)	照明器具 (手洗)／LED (4.9W)	窓／アルミ (型ガラス)
外壁断熱材／カラー鉄板 (指定色) 張り	洗浄ポンプ／レバー／PP (ABS)／SUS	手洗器用給水タンク／PE	鏡／アクリル (W300×H400)		
内装壁／カラー鉄板 (クリーム) 張り	棚付二連紙巻器／ABS				
外壁断熱材／硬質発泡ポリウレタン					
フロアー／樹脂ボード+ビニル床材 (クッションフロアー (更衣室))					

〈特記事項〉 ●受注生産品のため、納期が2.5～3カ月程度かかる場合があります。 ●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。
●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましては弊社営業所までお問合せください。 ●「水洗タイプ」は暖房便座が標準仕様となります。
●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。 ●擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。

NEX Universal

ネクストイレ ユニバーサル

誰もが安心して利用できるユニバーサルトイレ

スライドドア採用で開閉ラクラク。

広々とした室内は車椅子でも無理なく入室できます。

水洗

ポンプ式簡易水洗

2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。



※非常用報知機、スロープはオプションです。



[室内/ポンプ式簡易水洗]



[手洗器/ポンプ式簡易水洗]



[スロープ] ※オプション製品

アイボリー

木目

POINT 1

車椅子でも十分に旋回できるスペースを確保。スライドドアで入退出もスムーズに行えます。


POINT 2

剛性感のある躯体にすっきりと環境に調和するデザインが特徴です。

POINT 3

親子便座を標準装備しています。手洗器はレバーハンドルを採用しています。

室内装備



TU-NXUF4W-C

1	給水口
2	洗浄ポンプ/レバー
3	親子便座付便槽一体型洋式便器
4	手摺
5	汲出口
6	臭突管
7	紙巻器
8	化粧棚
9	給水タンク
10	手洗器用給水タンク
11	鏡
12	手洗器
13	小物掛けフック
14	窓
15	点検口

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋根/ガルバリウム鋼板
天井断熱材/化粧合板
外壁断熱材/ウレタンシート
内断熱材/カラー鉄板(指定色)張り
外断熱材/硬質発泡ポリウレタン

フロー/樹脂ボード
スライドドア/カラー鉄板+硬質発泡ウレタン
便器一体型便槽/FRP
洗浄ポンプ/レバー/PP(ABS)/SUS
手洗器用給水タンク/PE
給水タンク棚/SUS


照明器具/LED(7.6W)
紙巻器/ABS
窓鏡/アルミ(型ガラス)
化粧棚/ABS
手摺/SUS

給水点検口/樹脂
汲出口/樹脂
汲出口/PVC

〈特記事項〉 ●受注生産品のため、納期が2.5〜3カ月程度かかる場合があります。 ●積雪地域では、積雪が70cmを超えないよう、適時に雪下ろしを施してください。

●建築基準法第22条区域の規定に適合する屋根の構造です。詳細につきましては弊社営業所までお問合せください。
●関係法令で定められた積載高さ制限3.8mを超えないようご注意ください。

ネクストイレ ライト2 (快適トイレ★★仕様)




ポンプ式簡易水洗 ライト2/アイボリー TU-CTLT2F4

【商品番号】1539311 洋+小+手
オープン価格(税別/送料別)
W1970×D2270×H2705/重量 約800kg
給水タンク 洋58L、小20L、手10L/便槽 洋320L、小320L

ポンプ式簡易水洗 ライト2/木目 TU-CTLT2F4

【商品番号】1539310 洋+小+手
オープン価格(税別/送料別)
W1970×D2270×H2705/重量 約800kg
給水タンク 洋58L、小20L、手10L/便槽 洋320L、小320L

ネクストイレ ドゥース (快適トイレ★★仕様)




ポンプ式簡易水洗 ドゥース/アイボリー TU-CTDF4

【商品番号】1539100 洋+手+更衣室
オープン価格(税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量 約710kg
給水タンク 洋40L、手10L/便槽140L

ポンプ式簡易水洗 ドゥース/木目 TU-CTDF4

【商品番号】1539101 洋+手+更衣室
オープン価格(税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量 約710kg
給水タンク 洋40L、手10L/便槽140L




水洗 ドゥース/アイボリー TU-CTD

【商品番号】1539200 洋+手+更衣室
オープン価格(税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量 約710kg

水洗 ドゥース/木目 TU-CTD

【商品番号】1539201 洋+手+更衣室
オープン価格(税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量 約710kg

ネクストイレ ユニバーサル




ポンプ式簡易水洗 ユニバーサル/アイボリー TU-NXUF4W-C

【商品番号】1591001 洋+手
オープン価格(税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量 約630kg
給水タンク 洋40L、手20L/便槽120L

ポンプ式簡易水洗 ユニバーサル/木目 TU-NXUF4W-C

【商品番号】1591002 洋+手
オープン価格(税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量 約630kg
給水タンク 洋40L、手20L/便槽120L



水洗 ユニバーサル/アイボリー TU-NXUW

【商品番号】1591101 洋+手
オープン価格(税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量 約620kg

水洗 ユニバーサル/木目 TU-NXUW

【商品番号】1591102 洋+手
オープン価格(税別/送料別)
W2270×D1970×H2705/重量 約620kg

OPTION ITEM オプションアイテム



非常用報知器
ユニバーサル用
サイズ:W104×D125×H215



踊り場・スロープ
ユニバーサル用
踊り場:W1100×D1150
スロープ:W1000×D1100



タンク式汚物処理
ユニバーサル用



防臭・防虫剤

- 温水洗浄便座
- 換気扇
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:17/19W
- コンセント
- 網戸
- 踊り場ガイド
ユニバーサル用
W1090×D93×t3.2
- スロープガイド
ユニバーサル用
W880×D70×t3.2

TU-L series

車載トイレ

移動を必要とする工事に最適なトイレ

道路工事などで重要となる、法令遵守、機動性、安全性、快適性、デザイン性をすべて解決しました。「トイレに見えないデザイン」も魅力です。

ポンプ式簡易水洗

製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。



TU-CTLF4



POINT 1

道路交通法(軽トラック積載時、全高2500未満)をクリアした、道路工事などに最適な車載トイレです。

POINT 2

標準仕様で洋式便器、小便器、手洗器を備えており、室内設置が充実しています。

POINT 3


屋根には採光を取り入れており、明るい室内で快適にご利用いただけます。



NETIS登録番号:CB-100037-VE
(2021年3月31日 NETIS掲載終了)

〔使用時〕

※屋根は上げた状態で使用。 ※昇降用タラップは標準装備。
※ベルト固定方法はイメージです。 ※写真はTU-L3F4Wです。



軽トラック積載時全高2500未満(道路交通法)



〔走行イメージ〕


・本体をラッシングベルト等で車輻に固定してください。
・屋根を閉じて本体に固定してください。
・昇降用タラップをラッシングベルト等で本体に固定してください。



〔高速道路での使用イメージ〕

設置については法令遵守にてお願いします。

標準仕様



〔小便器〕

ポンプ式簡易水洗

TU-L3F4W


【商品番号】1180130 洋+手+小
標準価格 ¥1,250,000 (税別/送料別)
W1470×D1160×H2064 (屋根閉時全高H1783)
重量 約140kg
給水タンク洋40L、手10L
便槽120L

室内装備



1	洋式便器
2	洗浄ポンプ/レバー
3	手洗器
4	手洗器用給水タンク
5	小便器
6	給水口
7	点検口
8	ジョイントすのこ
9	紙巻器
10	握りバー
11	小物掛けフック
12	臭突管
13	照明器具
14	換気ガラリ

快適トイレ★★仕様



〔容易に開かない施錠機能〕



〔男女別の明確な表示〕

ポンプ式簡易水洗

TU-CTLF4 (上図)

【商品番号】1538100 洋+手
オープン価格 (税別/送料別)
W1470×D1160×H2064 (屋根閉時全高H1783)
重量 約135kg
給水タンク洋40L、手10L
便槽120L

ポンプ式簡易水洗

TU-CTLF4 小便器付

【商品番号】1538111 洋+手+小
オープン価格 (税別/送料別)
W1470×D1160×H2064 (屋根閉時全高H1783)
重量 約141kg
給水タンク洋40L、手10L
便槽120L

室内装備



1	洋式便器
2	洗浄ポンプ/レバー
3	手洗器
4	手洗器用給水タンク
5	給水口
6	点検口
7	棚付二連紙巻器
8	握りバー
9	小物掛けフック
10	臭突管
11	照明器具
12	換気ガラリ
13	便座除菌クリーナー
14	鏡
15	ジョイントすのこ

※擬音装置を標準装備しています。
※写真はTU-CTLF4です。

OPTION ITEM

オプションアイテム



パーテーション



着替え台



サニタリーボックス



防臭・防虫剤

屋根の開き方



① 屋根開閉金具。



② 屋根開閉金具を引き上げ解除します。



③ 解除すると屋根がゆっくり開きます。

標準データ

屋外フロアパネル	根/FRP (採光仕様) 壁/アルミ複合板+PS発泡材+FRP —/FRP 枠/アルミ (アルマイト) ア/アルミ複合板+PS発泡材+FRP ドアロック錠/SUS	便器一体型便槽/FRP 洗浄ポンプ/レバー/PP (ABS)/SUS 手洗器/FRP 手洗器用給水タンク/PE 照明器具/LED (センサー) 紙巻器/ABS	換気ガラリ/SUS 握りバー/ABS 昇降用タラップ/アルミ 屋根開閉金具/SUS 運搬用取手/SUS タラップ固定ベルト/ポリエステル
----------	--	--	---

※標準データは「標準仕様」です。「快適トイレ仕様」は設備が多少異なります。 ※洗浄ポンプはレバーハンドル式です。

〈特記事項〉 ●し尿運搬につきましては法律に基づき適切に行ってください。 ●車輻は別途ご用意ください。
●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本必要となります。快適トイレ仕様は擬音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

Refresh Room

車載休憩所

NEW

製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。



移動を必要とする工事の環境改善に

軽トラックに積載できるため、道路工事など移動を必要とする工事に最適な車載休憩所です。広々とした室内は2名同時にご利用いただけます。



〔使用時〕
※屋根は上げた状態で使用。 ※ベルト固定方法はイメージです。
※昇降用タラップは標準装備。走行時は室内へ格納します。




〔走行時〕
※本体をラッシングベルト等で車輻に固定してください。
※屋根を閉じて本体に固定してください。



〔背面デザイン〕

POINT 1

明るく広々とした室内は、2名同時にご利用できます。快適に過ごしていただくために内装にこだわりました。



※道路交通法を遵守し必ず停車時にご利用ください。走行時には室内利用しないでください。

POINT 2

車載式なので、簡単に移動できます。屋根が開閉することで、道路交通法の高さ制限もクリアしています。



軽トラック積載時全高2500未満（道路交通法）

室内装備



〔室内〕使用中



〔室内〕走行時

1	採光窓
2	鏡
3	折りたたみ式テーブル
4	昇降用タラップ
5	ヘルメット掛け
6	折りたたみ式椅子
7	照明器具
8	ジョイントすのこ
9	換気ガラリ

※走行時にはテーブル、椅子、タラップを付属のバンド等でしっかりと固定してください。



〔折りたたみ式テーブル〕



〔折りたたみ式椅子〕



〔採光＆照明〕



〔採光窓(透明)〕




〔換気ガラリ〕



〔鏡〕



〔ヘルメット掛け〕



RU-RR1

【商品番号】1240001 休憩所
オープン価格(税別/送料別)
W1470×D1160×H2064(屋根閉時全高H1783)
重量 約115kg(タラップ含まず)

標準データ

屋根 FRP(採光仕様)
外壁 アルミ複合板+PS発泡材+FRP
フロア FRP
パネル 枠/アルミ(アルマイト)
ドア アルミ複合板+PS発泡材+FRP

ドアロック錠/SUS
照明器具/LED(センサー)
換気ガラリ/SUS
昇降用タラップ/アルミ
屋根開閉金具/SUS

運搬用取手/SUS
タラップ固定ベルト/ポリエステル
折り畳み机天板/PB+PET 化粧板
折り畳み机金具/鋼板
折り畳み収納椅子/天然木+アルミ

窓 /アクリル+アルミ
鏡 /アクリル(W300×H400)
ヘルメット掛け/ABS

OPTION ITEM オプションアイテム



送風ダクトカバー
※スポットクーラー、発電機等の電源は別途ご手配ください。

〈特記事項〉 ●車輻は別途ご用意ください。 ●照明器具に単1形アルカリ乾電池が3本必要となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

TU-iX series

イクスシリーズ CTWiX

NEW

洋式・手洗の2つの機能を満たしたワンストップトイレ

1つの本体に、洋式便器、手洗器の2つの機能を搭載。広い室内と、国土交通省の快適トイレの条件を満たした、どなたでも快適に使用できるトイレです。

水洗 ポンプ式簡易水洗 2種類の洗浄方式よりお選びいただけます。

製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。



新仕様 LEDセンサー照明

2WAY式
AC100V電源／乾電池対応



新仕様 二重ロック

レバーハンドルとスライドロックで操作性UP!



施錠表示が大きく使用状況が一目でわかります。



〔内観／ポンプ式簡易水洗〕
衛生面に配慮し洗浄用フットレバーを採用しています。




〔内観／水洗〕



〔外観／水洗〕
架台を標準装備しています。


室内装備



TU-CTWiXF4


1 化粧棚	5 手洗給水タンク
2 ポンプフットレバー	6 手洗器
3 小物掛けフック	7 手洗排水ボリタンク
4 鏡	

※照明器具、観音装置、棚付二連紙巻器、便座クリーナーを標準装備しています。



ポンプ式簡易水洗 TU-CTWiXF4

【商品番号】1532000 洋+手
オープン価格(税別/送料別)
W1869×D1573×H2530/重量 約192kg
給水タンク 洋60L/手洗給水タンク10L
便槽320L



水洗 TU-CTWiX

【商品番号】1532100 洋+手
オープン価格(税別/送料別)
W1690×D1286×H2360/重量 約165kg

POINT 1

室内に洋式便器と手洗器を標準装備。室内寸法は幅約1600×奥行約1000mmと広く設定し、快適な空間を実現しました。




POINT 2

外観にデザインパネルを採用することで、仮設トイレのイメージを払拭しました。男女ピクトサインは切り替え可能です。



POINT 3

二重便槽を標準装備。リフトの爪が容易に全挿入可能で移動しやすく、汚水漏洩の心配もありません。



OPTION ITEM オプションアイテム



自立式
パーテーション



防臭・防虫剤

- コンセント 配線無し
- 蓋付防水コンセント 配線無し
- 側面吊り具
- 換気扇 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:3.1/3.6W
- 着替え台
- 暖房便座

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋根/HDPE(採光仕様)	ドアラッチ/AES	棚付二連紙巻器/ABS	手洗用給水タンク/PE	デザインパネル/アルミ複合板
前面パネル/PP+PE	吊り金具/SS	給水口キャップ/HDPE	手洗用排水タンク/PE	観音装置/ABS
後面パネル/PP+PE	便槽/HDPE	給水タンクドレンキャップ/HDPE	鏡/アクリル(W300×H400)	ポンプ補助レバー/SUS
側面パネル/PP+PE,EPP	洗浄ポンプ/PP(ABS)	汲み取り口キャップ/HDPE	化粧棚/ABS	(フットレバー)
フロア/PP+PE,EPP	給水タンク/HDPE	紛失防止ストラップ/LDPE	便座除菌クリーナー/ABS,PC	
オートヒンジパネ/SUS	照明器具/LED(センサー)	手洗器/FRP	ピクトサイン/アクリル(男女差替式)	

〈特記事項〉 ●便槽ドレンはオプションとなります。 ●照明器具を乾電池で使用する場合は、単3形アルカリ乾電池が2本、観音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

TU-iX series

イクスシリーズ

機能性に優れたスタンダードな仮設トイレ

1つの本体で洋式便器、小便器、手洗器の交換が可能な「スマートアタッチ」機構を搭載。フォークリフトに乗ったまま爪を挿入できる二重便槽等の多彩なオプション設定により、利用用途に合わせた「カスタマイズ」も可能です。

水洗
非水洗

簡易水洗
圧送ポンプ式水洗

ポンプ式簡易水洗
5種類の洗浄方式より
お選びいただけます。

製品情報や仕様
図、参考基礎図等
の図面をダウン
ロードできます。

快適トイレ

TU-CTiXF4
TU-CTiX




スマートアタッチ機構で利便性UP

1つの本体で洋式便器、小便器、手洗器の付け替えが可能な「スマートアタッチ」機構。一人で簡単に着脱でき、工具もありません。実用新案を取得しています。




工具不要でカンタンに着脱



POINT 1

新技術TBMパネル(発泡芯材入りブロー成形パネル)採用により、スマートな外観、すっきりとした室内と耐久性を実現しました。



POINT 2

快適トイレの仕様「容易に開かない施錠機能」を満たす二重ロックを全機種標準で搭載。レバーハンドルとスライドロックを採用し操作しやすくなりました。



POINT 3

LEDセンサー照明は、2WAY式となっており、AC100V電源接続と乾電池どちらもご使用いただけます。



ポンプ式簡易水洗 TU-iXF4W-SA

【商品番号】1520200 洋
標準価格 ¥438,000 (税別/送料別)
W845×D1555×H2470/重量 約88kg
給水タンク60L/便槽330L
樹脂製洋式便器
●様々な体格の方に使いやすい、
エロンゲートサイズの洋式便器を採用。

ポンプ式簡易水洗 TU-iXF4SS-SA



【商品番号】1520500 小
標準価格 ¥414,000 (税別/送料別)
W845×D1555×H2470/重量 約88kg
給水タンク60L/便槽330L

ポンプ式簡易水洗 TU-iXF4M-SA

【商品番号】1520300 手
標準価格 ¥403,000 (税別/送料別)
W845×D1555×H2470/重量 約88kg
給水タンク60L/便槽330L

 ポンプ式簡易水洗 TU-iXF4W 【商品番号】1520220 洋 標準価格 ¥417,000 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約93kg 給水タンク60L/便槽330L 陶器製洋式便器 ※ポンプ補助レバーはオプションです。	 ポンプ式簡易水洗 TU-iXFUW 【商品番号】1520210 洋 標準価格 ¥383,000 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約90kg 便槽330L ※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。 ※ポンプ補助レバーはオプションです。	 ポンプ式簡易水洗 TU-iXF4 【商品番号】1520100 兼用和 標準価格 ¥352,000 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約88kg 給水タンク75L/便槽330L
 水洗 TU-iXWH 【商品番号】1521200 洋 標準価格 ¥350,000 (税別/送料別) W845×D1151×H2110/重量 約80kg	 水洗 TU-iXSH 【商品番号】1521300 小 標準価格 ¥236,000 (税別/送料別) W845×D1151×H2110/重量 約68kg	 水洗 TU-iXJH 【商品番号】1521100 兼用和 標準価格 ¥326,000 (税別/送料別) W845×D1151×H2110/重量 約90kg
 水洗 TU-iXMH 【商品番号】1521400 手 標準価格 ¥230,000 (税別/送料別) W845×D1151×H2110/重量 約68kg	 簡易水洗 TU-iXFV 【商品番号】1523200 洋 標準価格 ¥487,000 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約103kg 便槽330L	 非水洗 TU-iXS 【商品番号】1522300 小 標準価格 ¥269,000 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約82kg 便槽330L

OPTION ITEM オプションアイテム

 自立式パーティション	 トイレブラインド	 ハーフドア	 入室表示灯 ※お客様にて現地取付となります。	 連棟金具	 水洗架台 サイズ:W845×D1135×H250 材質:HDPE
 ポンプ補助レバー	 電動ベンチレーター 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:8/10W サイズ:2サイズの塩ビ管に適合 (外径75mm, 外径106mm)	 フラッシュバルブ	 防臭・防虫剤	 側面吊具 側面取手 コンセント 配線無し・BOXのみ 換気扇 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:3.1/3.6W 温水洗浄便座 暖房便座	 二重便槽凍結防止ヒーター 給水タンク凍結防止ヒーター

二重便槽

- リフトの爪を容易に全挿入可能
- タンク底部に勾配(後方へ)があるため、汲み取りが容易
- 取手は四隅と左右側面の計6箇所
- 底部が破損しても汚水が漏洩しない
- パレットのみの交換が可能



 ポンプ式簡易水洗 TU-CTiXF4 【商品番号】1533100 洋 オープン価格 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約93kg 給水タンク60L/便槽330L	 ポンプ式簡易水洗 TU-CTiXFUM 【商品番号】1533150 手 オープン価格 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約88kg 給水タンク20L/排水タンク330L	 水洗 TU-CTiX 【商品番号】1533200 洋 オープン価格 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約93kg
 水洗 TU-CTiXM 【商品番号】1533300 手 オープン価格 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約77kg	 TU-CTiXKO 【商品番号】1533400 更衣室 オープン価格 (税別/送料別) W845×D1555×H2470/重量 約70kg	 [連棟イメージ] ※写真はポンプ式簡易水洗タイプです。

標準データ ポンプ式簡易水洗タイプ

屋根 / HDPE(採光仕様)	ドア / PP+PE,EPP	洗浄ポンプ / PP(ABS)	給水タンクドレンキャップ / HDPE
前面パネル / PP+PE	オートヒンジバネ / SUS	給水タンク / HDPE	汲取口キャップ / HDPE
後面パネル / PP+PE	ドアラッチ / AES	照明器具 / LED(センサー)	紛失防止ストラップ / LDPE
側面パネル / PP+PE,EPP	吊り金具 / SS	棚付紙巻器 / PP	
フロアー / PP+PE,EPP	便槽 / HDPE	給水口キャップ / HDPE	

※標準データは「標準仕様」です。「快適トイレ仕様」は設備が多少異なります。

〈特記事項〉 ●便槽ドレンはオプションとなります。 ●照明器具を乾電池で使用する場合は、単3形アルカリ乾電池が2本必要となります。TU-CTiXF4、TU-CTiXは振音装置に単3形アルカリ乾電池が3本必要となります。
●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

TU-A series Aシリーズ

短時間で簡単に組立できるトイレ

短時間(約5~10分)で組立・分解ができるトイレです。
小型サイズなので、狭小地での設置にも適しています。

ポンプ式簡易水洗


製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。



標準データ

屋本体 / 根 / FRP(採光仕様)	パネル / 枠 / アルミ(アルマイト)	洗浄ポンプ / PP(ABS)	角ラッチ / SUS
ド / PP	ド / PP	紙巻器 / ABS	ケースハンドル錠 / SUS
フロアー / FRP	便槽 / FRP	通気口キャップ / PP	汲取口 / PP

〈特記事項〉 ●製品は平らな場所に設置してください。 ●組立出荷となります。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。



ポンプ式簡易水洗 TU-A2FU
【商品番号】1168320 兼用和
標準価格 ¥350,000 (税別/送料別)
W800×D1108×H2228/重量 約55kg
便槽170L
※給水用ポリタンクは別途ご用意ください。

施工の流れ

水洗タイプ、簡易水洗タイプ(コムストイレプラス、エポックトイレ、イクスシリーズ)に関する設置工事の参考手順です。現場状況に応じた工事を行ってください。詳細につきましては弊社営業所までお問合せください。

1 配管工事

便器類や室内床排水口などの配管を布設します。配管の立ち上げ位置は正確に測り出してください。また、手洗器および室内床排水口を汚水配管と接続する場合はトラップ升を設けてください。



配管工事

2 コンクリート工事

コンクリート工事を行います。コンクリート打設時にアンカーボルトを施工する場合は配管との位置を正確に測り出してください。本体固定用アンカーボルトは付属しておりませんのでお客様にてご用意ください。据付時のクリアランスを考慮して箱抜きしてください。



コンクリート工事

3 据付工事

トイレ本体の床排水目皿を取り外し、クレーン車を使用して、本体据付を行ってください。据付が終わりましたら便器類を取付け、最後にトイレ本体をアンカーボルトで固定します。アンカーボルトを後打ちする場合は、ケミカルアンカーをご使用ください。



据付工事

4 電気・給排水工事

トイレユニット用電源線を照明電源供給線に結線し電気工事を行ってください。給排水工事を行ってください。凍結の恐れのある地域では、凍結防止対策を施してください。※電気工事は電気工事士が行ってください。

5 オプション工事

現場環境に応じてパーテーションなどのオプションを取付けてください。



オプション工事

6 完成

便槽一体型トイレを快適に使用したい方へ

防臭・防虫剤

ニオイもムシも出ないトイレ

仮設トイレなどの便槽一体型トイレは汚物タンクからニオイとムシが発生します。便槽一体型トイレとニオイもムシも出ないトイレをあわせて、より快適なトイレ環境を手に入れませんか。

確実な効果と使いやすさでお客様よりご好評いただいております。

- 1ステップで防臭、防虫、尿石の付着防止が可能です
- 2 取り扱いが容易な顆粒タイプで、こぼしても簡単に掃除できます
- 3 使用開始時に投入し、引き抜いたら追加投入するだけの手軽さです
- 4 5年間の長期保存が可能で、災害備蓄としても使用可能です
- 5 軽量でコンパクト、保管や輸送に困りません



ニオイとムシをもとからブロックするので確実な効果が得られます。

ニオイ発生の過程



ココをブロック ニオイの発生・尿石の付着を防ぎます!!

ムシ発生の過程



ココをブロック ムシの発生を防ぎます!!

使用方法

[給水タンクがある場合]

- 使用開始時またはバキューム引き抜き毎に350L便槽に対し3袋(75g)を投入
- 給水タンクに水を補充する度に1袋(25g)を投入
※1袋で約100Lまで対応できます。

[給水タンクがない場合]

- 使用開始時またはバキューム引き抜き毎に便槽に対し4袋(100g)を投入
※使用後は必ず水を流し、フラップの上に尿をためないでください。

内容量

(25g×4袋)×96箱 1ケース(段ボール)

保存期間

5年間

防臭・防虫剤

ニオイもムシも出ないトイレ
【商品番号】4148520
オープン価格(税別/送料別)
25g×4袋入り

住宅版快適トイレ

全国低層住宅労務安全協議会とじゅうたく小町部会は、労働環境改善の一環として敷地面積の狭い住宅現場でも快適に使用することができるよう「住宅版快適トイレ」の仕様を策定しました。ニオイもムシも出ないトイレは、住宅版快適トイレのおもな装備⑥薬剤による臭い対策(簡易水洗)を満たしています。

住宅版快適トイレおもな装備

1 洋式便器	4 小物掛けフック
2 便座除菌クリーナー	5 小物置場等
3 容易に開かない施錠機能等	6 薬剤による臭い対策(簡易水洗)
推奨しているもの(標準化はしていないが付いていけばさらに良いもの)	
7 擬音装置	9 ヘルメットホルダー
8 鏡または鏡付の手洗器等	

2018年7月、西日本豪雨災害の際にニオイもムシも出ないトイレが被災地へ配給され、仮設トイレの衛生面で貢献しました。

製品詳細はHPでご確認いただけます。



トイレ環境から変える 次世代のイベント運営

音楽フェスや花火大会などの屋外イベントが増え、
一般の方が仮設トイレを利用するシーンが増えてきました。

また、新しい生活様式に変わる中で衛生管理や密を避ける対策が重要視されるようになっていきます。

ハマネツは、屋外トイレのリーディングメーカーとして、充実したラインナップでイベント会場のトイレ環境整備を
バックアップします。



広い会場でもトイレ情報を瞬時に共有
利用者・管理者ともに徹底サポート



仮設トイレ総合管理システム

hint

大規模なイベント会場では、多くのトイレを分散させて設置しますが、設置場所や混雑状況が分かりづらいという問題を抱えています。同時に、管理には多くの人手と手間がかかり、管理者の負担となっています。ヒントはトイレ利用者と管理者双方にサービスを提供することで、管理環境や利用環境のストレスを改善します。



トイレ利用者へのサービス

イベント会場にある案内パネルやチラシ、パンフレットなどから二次元コードを読み込んで利用者WEBへアクセス！

- 会場、現場で仮設トイレ位置情報がわかる
- 仮設トイレの利用状況がわかる

トイレ渋滞を回避することで、ストレス緩和・
密の防止につながります



トイレ管理者へのサービス

- 仮設トイレの利用状況の確認
- 洗浄水の補給タイミング報知機能
- 便槽タンクの汲取り報知機能
- 利用者の閉じこもり報知機能

遠隔管理が可能になります



活用メリット


- ・今まで曖昧だった情報(監視項目)を正確に把握することが可能
- ・監視項目を可視化し、**データ**を蓄積することで最適なトイレ環境の予測が可能
- ・感染防止対策となり、来場者の不安を取り除き、イベントのイメージアップにつながります



製品詳細はHPでご確認いただけます。



トイレの待ち時間を削減
ストレスフリーなイベント




EVERES

エバレストイレ

3人同時に利用できる男性用小便トイレ。
トイレ渋滞を緩和し、
密を避ける対策として有効です。
会場に合わせて様々なレイアウトが可能です。

エバレストイレ



一般的な仮設トイレ3台分のスペース

トイレ利用者のメリット

利用者の流れがスムーズになり、さらに省スペースにより小便器の数を増やすことができるので、トイレ渋滞の緩和につながります。

トイレ管理者のメリット

積載効率を考慮した設計



小便器は、簡単に取り外しができ格納できます。



3段まで積載が可能です。

管理効率を考慮した設計



1人で運搬、設置、撤去が可能です。



連結ホース(オプション)で汚水の
漏れを軽減、管理の手間を省きます。



製品詳細は
HPでご確認
いただけます。



みんなで
楽しむイベント



NEX Universal

ネクストイレ ユニバーサル

スライドドアを採用。
広々とした室内は車
椅子でも無理なく入
室できます。



P17~18掲載製品です。
製品詳細はHPでご確認いただけます。



衛生面に
配慮したイベント



手洗ユニット

2人同時に利用できる屋外
手洗ユニット。衛生面が気
になる今だからこそ特別な
配慮が必要です。



製品詳細はHPでご確認いただけます。

FS-LU series

屋外風呂シャワーユニット ルアール

グレード感のある屋外風呂シャワーユニット

充実した装備品と明るく広々とした空間で、快適にご利用いただけます。


製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。




設置事例



室内装備




1	浴槽
2	シャワーカーテン
3	レバーハンドル
4	照明
5	混合水栓
6	排水トラップ
7	鏡
8	タオル掛け



FS-LU20R

【商品番号】1287100 1室
標準価格 ¥468,000 (税別/送料別)
W1423×D827×H2080/重量 約75kg



FS-LU20RB

【商品番号】1287200 1室/浴槽付き
標準価格 ¥507,000 (税別/送料別)
W1423×D827×H2080/重量 約90kg
浴槽 W795×D695×H645/230L



FS-LU20S

【商品番号】1287300 1室
標準価格 ¥468,000 (税別/送料別)
W827×D1423×H2080/重量 約75kg



FS-LU20SB

【商品番号】1287400 1室/浴槽付き
標準価格 ¥507,000 (税別/送料別)
W827×D1423×H2080/重量 約90kg
浴槽 W795×D695×H645/230L

POINT 1

採光仕様の屋根とLEDライトを標準装備しているため、明るく広々とした室内空間です。



POINT 2

入口ドアはレバーハンドルでラクラク開閉。また、入室状況のわかりやすい表示錠で安心して使用できます。



POINT 3

温度調節が簡単なサーモスタット式混合水栓を標準装備で備え付けています。



OPTION ITEM オプションアイテム

- 換気扇 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:15/14W
- 浴槽固定金具
- アンカーボルト・アンカー金具
- 給湯器(16号)
- 給湯器取付器具

標準データ

屋根/PP(採光仕様)	支柱/アルミ(アルマイト)	浴槽※/FRP	鏡/アクリル(W200×H300)
外壁/表裏FRP+PS発泡材	パネル枠/アルミ(アルマイト)	照明器具※/LED	タオル掛け/SUS
防水パン/FRP	ドア/表裏FRP+PS発泡材	通気口/AES	運搬用取手/SUS
脚部/PE・PP再生材	レバーハンドル/アルミ(アルマイト、表示錠付)	シャワーカーテン/PVC	吊り金具/SS(クロメート)
脚部固定金具/SPCC(溶融亜鉛めっき)	底/アルミ(アルマイト)	カーテンパイプ/SUS	排水トラップ/ABS

※浴槽は、FS-LU20RB/20SBのみ該当。 ※照明は100V。

〈特記事項〉 ●当製品は完全防水仕様ではありません。予めご了承のうえご使用ください。 ●ロックダウン仕様はお問合せください。 ●給排水・電気・ガス・給湯器取付等の工事はお客様手配となります。 ●標準仕様では、浴槽は固定されていません。必要に応じて浴室固定金具(オプション)をご選択ください。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。

FS2 series

屋外風呂シャワーユニット FS2

オールラウンドな屋外風呂シャワーユニット

3つのタイプを取り揃えており、設置場所に応じた最適なシャワーユニットをお選びいただけます。

製品情報や仕様図、参考基礎図等の図面をダウンロードできます。



20タイプ



23タイプ



25タイプ

POINT 1

20タイプは、狭小地に適した約畳一帖分のスペース。ブース内はゆったりとした空間になっています。

POINT 2

23タイプは、ゆったりとした大型浴槽と脱衣室でさらなる快適性を実現しました。

POINT 3

25タイプは、浴室と脱衣室を分けた2室タイプです。広々とした脱衣室はパウダールームにも最適です。




〔室内／FS2-20R・FS2-20S〕



〔室内／FS2-25RB〕


室内装備



FS2-20SB


1	浴槽
2	シャワーカーテン
3	ドア取手
4	照明
5	混合水栓
6	排水トラップ
7	鏡
8	タオル掛け

20タイプ



FS2-20R

【商品番号】1286100 1室
標準価格 ¥329,000 (税別／送料別)
W1435×D835×H2080／重量 約69kg



FS2-20RB

【商品番号】1286200 1室／浴槽付き
標準価格 ¥360,000 (税別／送料別)
W1435×D835×H2080／重量 約87kg
浴槽 W795×D695×H645／230L



FS2-20S


【商品番号】1286300 1室
標準価格 ¥329,000 (税別／送料別)
W835×D1435×H2080／重量 約69kg



FS2-20SB


【商品番号】1286400 1室／浴槽付き
標準価格 ¥360,000 (税別／送料別)
W835×D1435×H2080／重量 約87kg
浴槽 W795×D695×H645／230L

23タイプ



FS2-23R

【商品番号】1286700 1室
標準価格 ¥436,000 (税別／送料別)
W1435×D1135×H2080／重量 約78kg



FS2-23RB

【商品番号】1286710 1室／浴槽付き
標準価格 ¥499,000 (税別／送料別)
W1435×D1135×H2080／重量 約100kg
浴槽 W1095×D715×H600／270L



FS2-23S


【商品番号】1286720 1室
標準価格 ¥436,000 (税別／送料別)
W1135×D1435×H2080／重量 約78kg



FS2-23SB


【商品番号】1286730 1室／浴槽付き
標準価格 ¥499,000 (税別／送料別)
W1135×D1435×H2080／重量 約100kg
浴槽 W1095×D715×H600／270L

25タイプ



FS2-25R

【商品番号】1286500 2室
標準価格 ¥513,000 (税別／送料別)
W1435×D1465×H2080／重量 約86kg



FS2-25RB

【商品番号】1286600 2室／浴槽付き
標準価格 ¥543,000 (税別／送料別)
W1435×D1465×H2080／重量 約104kg
浴槽 W795×D695×H645／230L

OPTION ITEM オプションアイテム

■換気扇 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:15/14W ■浴槽固定金具 ■アンカーボルト・アンカー金具
■給湯器(16号) ■給湯器取付器具

標準データ

屋根 / FRP(採光仕様)	ドア取手 / SUS	カーテンパイプ※ / SUS	運搬用取手 / SUS
外壁 / 表裏FRP+PS発泡材	浴槽 / FRP	窓※ / FRP	吊り金具 / SPHC(クロメート)
防水パン / FRP	照明器具※ / 白熱灯(40W)	鏡 / アクリル(W200×H300)	排水トラップ ABS
パネル枠 / アルミ(アルマイト)	通気口キャップ / PP	棚※ / FRP	
ドア / 表裏FRP+PS発泡材	シャワーカーテン※ / PVC	タオル掛け / SUS	

※照明は100V (FS2-25タイプのみ照明器具2個使用)。 ※FS2-20タイプ/23タイプのみシャワーカーテン・カーテンパイプを標準装備。 ※FS2-25タイプのみ窓・棚を標準装備。

〈特記事項〉 ●当製品は完全防水仕様ではありません。予めご了承のうえご使用ください。 ●ロックダウン仕様はお問合せください。 ●給排水・電気・ガス・給湯器取付等の工事はお客様手配となります。 ●標準仕様では、浴槽は固定されておりません。必要に応じて浴槽固定金具(オプション)をご選択ください。 ●建築確認申請が必要な設置場所の場合、構造計算書は提出できない製品です。