

新 仮設。



人と地球にやさしい環境づくり
 **HINO KOGYO**

70
SINCE 1952

Vol.25
総合カタログ
2021-2022

3	設立70周年を迎えて
5	施工例
7	ポリエチレン製トイレ WGX NETIS
9	ポリエチレン製トイレ GX
15	ポリエチレン製小型車載トイレ のせるくん NETIS
17	樹脂製ルーバー型フェンス ルーバーフェンス NETIS
19	新型多目的トイレ MP-1
21	鋼板サンドイッチパネル製ハウス型トイレ Pitta
23	ハイグレードハウス型トイレ ウェレットライト／ウェレット NETIS
24	ハウス型トイレ ミレニ
25	アルミサンドイッチパネル製トイレ エブリック
26	アルミ複合板製トイレ ユニパール
27	ガードマンボックス UC
28	シンク
29	周辺パーツ
31	住宅建設関連商品
33	災害備蓄用品
34	レンタル商品

※当カタログ掲載の商品は改良の為、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
 ※積雪の多い地域での商品の取り扱いにつきましては、あらかじめご相談ください。
 ※商品の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見える場合があります。
 ※各ページの重量は給水タンクや便槽等を全て空にした状態での重量を記載しております。
 ※各ページの「本体サイズ」とは、製品の最大寸法を記載しております。尚、出入り口や配管等の寸法は含まれておりません。
 ※商品の仕様によっては基礎・電気・給排水設備等工事が必要な場合がございます。手配はお客様にてお願いします。

ホームページのご案内

<https://www.hinokogyo.co.jp>



日野興業

検索

弊社ホームページではカタログ発行後に開発した商品やキャンペーン／各種お知らせなど、皆様のお役に立つ最新情報を、随時更新しております。

また、各商品の標準図面や当カタログに掲載されている施工写真の図面などが[ダウンロード](#)できます。

※全ての内容をご覧頂くには Adobe Reader が必要です。お使いのコンピューターにインストールされていない場合には、アドビのサイト (<http://www.adobe.com/jp>) からダウンロードしてインストールしてください。
 ※ページのデザインや内容は予告なく変更する場合がございます。

トイレの処理方式について

当カタログ掲載トイレの処理方式は以下となります。



汚物等を公共下水道や浄化槽に流すタイプです。
上水・下水接続工事が必要です。
汲み取りの必要はありません。



清水タンクを接続し、汚物等を少量の水
(コップ1杯程度)で流す足踏み式ポンプ/レバー式。
汚物は便槽に溜めますので汲み取りが必要です。



汚物等を水で流すタイプです。
上水接続工事が必要です。
汚物は便槽に溜めますので汲み取りが必要です。



水を使わない、設置するだけのタイプです。
汚物は便槽に溜めますので汲み取りが必要です。

快適トイレについて

国土交通省が定めた建設現場の職場環境の改善を促進する方針のなかで、
「快適トイレ」とは以下の仕様を満たすトイレと定義されております。

1. 快適トイレに求める機能	2. 付属品として備えるもの	3. 推奨する仕様、付属品
①洋式(洋風)便器 ②水洗及び簡易水洗機能 (し尿処理装置を含む) ③臭い逆流防止機能 ④容易に開かない施錠機能 ⑤照明設備 ⑥衣類掛け等のフック、 又は荷物の置ける棚 (耐荷重を5kg以上とする)	⑦現場に男女がいる場合に 男女別の明確な表示 ⑧周囲からトイレの入口が 直接見えない工夫 ⑨サニタリーボックス (女性用トイレに必ず設置) ⑩鏡と手洗器 ⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品	⑫便房内寸法900 × 900mm 以上 (面積ではない) ⑬擬音装置(機能を含む) ⑭着替え台 ⑮臭気対策機能の多重化 ⑯室内温度の調整が可能な設備 ⑰小物置き場 (トイレットペーパー予備置き場等)

「1. 快適トイレに求める機能」「2. 付属品として備えるもの」については、現場に導入するにあたり必ず備えるものとし、「3. 推奨する仕様、付属品」については
装備していればより快適となるものと定義。

※ 国土交通省の直轄工事が対象。詳細は国土交通省のHP 等をご確認ください。

当カタログ掲載の一部商品が快適トイレの仕様を満たしています。 **詳細は別途専用カタログをご用意しております。**



快適トイレに対応した商品をご用意しております。



快適トイレとして使用するために必要な対策商品です。

NETIS登録商品について

当カタログ掲載の一部商品がNETISに登録されています。

※NETISとは国土交通省が運用する新技術情報提供システムで、公共工事等において登録されている技術を活用・提案することにより、コストの縮減や工期の短縮が期待でき、工事成績評定や総合評価方式において加点評価の対象となります。



このマークが登録商品の目印です

本社 ショールームのご案内

千葉県市川市の本社には、新商品や主力商品を展示したショールームをご用意しております。
詳細は営業担当までお問合せください。



日野興業株式会社は 設立70周年を迎えます

日野興業株式会社は1952年(昭和27年)に「日野屋金物店」としてスタートし、お客様からのご要望に応えながらこれまで様々な商品を取扱い、また仮設トイレの創業メーカーとして数多くの商品を開発してまいりました。

「より良い環境づくりを通して社会に奉仕する」を社是として、我々は「トイレ」という人々の生活に欠かせないものを通し、これからも皆様に喜んでいただける商品づくりを行ってまいります。



当社の歩みは仮設トイレの歩み

《仮設トイレ業界のパイオニア》



日本初の
スチール製
仮設トイレ

H型



W-1



FRP製
製造開始

FR-1



FR-91



FR-85



J-850



U3-C
移動式




ZEST



ユニパール



パブリック



樹脂製
製造開始

PLAST-95



EX



NJ85

1952

昭和



ハウス型
製造開始

ミレニ



GX



業界初
小型車載用
のせるくん



WGX

業界初
快適トイレ



エブリック

ミレニ
joy



業界初
女性専用

LX



ハウスメーカー
コラボ商品

Flower
Toilet
Bloom



次世代
多目的

MP-1



次世代
小型ハウストイレ

Pitta



平成

令和

新
仮設。

施工例

日野興業の商品は
多くの現場で使用されています。

建設現場



物流倉庫改修現場
WGXシリーズ P7～



橋梁工事現場
のせるくん P15～



住宅建築現場
GXシリーズ P9～



住宅建築現場
GXシリーズ P9～
住宅建設関連商品 P31～

イベント現場



音楽イベント
GXシリーズ P9～
MP-1 P19～

花火大会
GXシリーズ P9～



災害現場



災害時避難所
GXシリーズ P9～



災害時避難所
GXシリーズ P9～

その他



企業事務所敷地内
エブリック P25



企業事務所敷地内
エブリック P25



神社敷地内
エブリック P25



グランピング施設内
ウェレット P23



工場敷地内
ユニバー P26
パネルスクリーン P30



浄水場内
ミレニ P24



グランピング施設内
ウェレットライト P23



企業事務所敷地内
Pitta P21

※一部オプション品及びレンタル専用品が含まれています。詳細は各商品ページをご覧ください、営業担当までお問合せください。

新
仮設。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

NETIS

KT-180110-A

ポリエチレン製トイレ

WGX

GXシリーズの2倍のスペースを実現した
オールインワンのレストルームです。
女性男性を問わずお使い頂けるタイプ。
オプションも充実しておりますので
あらゆるニーズに対応できます。

水洗式

簡易
水洗式

WGX-WCLHP快適

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備品 (WGX-WCLHP快適)

A. サークル
タイプ




● 選べるデザインパネル(標準)
※2タイプよりお選びください。

B. ラインタイプ



● ピクトサイン
(リバーシブルデザイン)



LEDセンサーライト
(AC/乾電池に対応)

RENEWAL

● 乾電池使用時の連続点灯時間が
従来品のおよそ5倍になりました。
単3乾電池3本で連続使用約15時間

● ガラリ

● コート
フック×2

● GX-Gロック

● 樹脂製
化粧鏡

● シート
クリーナー

● 手洗器

● 多機能棚

● 棚付二連
紙巻器

● 洋式便器

● 水タンク
給水口

● 擬音装置

● 便槽(洋式トイレ用 容量約320L)

● 便槽(手洗器用 容量約320L)

選択可能オプション

収納ケース



サニタリーボックス



ヘルメットホルダー



暖房便座



グリーンドア



- コンセントボックス
- 温水洗浄便座
- 着替台
- サイドガラリ
- LED付きGX-Gロック
- デジタルロック
- ピクトサイン(P10参照)
- 凍結防止ヒーター
- オリジナルデザインパネル
- パイプファン(P10参照)
- 吊金具セット
- 便槽固定金具(P10参照)
- LH(手洗)用給水接続セット
(簡易水洗式のみ対応)

※施工例をP5に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。

簡易
水洗式


本体サイズ:W1,919×D1,590×H2,590 便槽容量:約320L/ヶ

新
仮設。




WGX-WCLHP快適

快適
トイレ



WGX-WQLHP快適

快適
トイレ



品番	WGX-WCLHP快適	WGX-WQLHP快適
便器	樹脂製洋式便器	陶器製洋式便器
清水タンク容量	大便器用約55L・手洗器用約10L	大便器用約55L・手洗器用約10L
価格	1,020,000	1,036,000
重量	187kg	198kg

水洗式


本体サイズ:W1,732×D1,152×H2,240 給水呼び径:13

■別途架台(P30)もしくは基礎が必要になります。




WGX-WRLR快適

快適
トイレ



WGX-WLS快適

快適
トイレ



品番	WGX-WRLR快適	WGX-WLS快適
便器	樹脂製洋式便器	陶器製洋式便器
排水径	便器 呼び径 75・手洗器 Φ34	便器 呼び径 75・手洗器 Φ25
価格	810,000	844,000
重量	137kg	151kg

●SPEC:WGX-WCLHP快適

ルーフ	FRP製 中央部採光仕様
サイドパネル	ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm
バックパネル	ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm ガラリ付
フロントパネル	ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品
ドア(両面デザイン)	ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm、自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能)
床・土台	ポリエチレン製 ダブルウォール(中空)成形品 t=60mm
衛生器具	樹脂製洋式簡易水洗大便器+ポリエチレン製水タンク(容量約55L)+足踏み式ポンプ FRP製壁掛手洗器(コック付ポリタンク容量約10L)
付属品	多機能棚(脱着式)、GX-Gロック、コートフック×2、棚付二連紙巻器、LEDセンサーライト×2、樹脂製化粧鏡 擬音装置、ピクトサイン、デザインパネル、シートクリーナー
便槽	ポリエチレン製タンク×2(大便器用:容量約320L、手洗器用:容量約320L)

新
仮設。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

ポリエチレン製トイレ

GX

レンタル運用にも適した設計で、
軽量なので運搬・組立・解体が容易です。
ドアはリバーシブルデザイン。
吊元は簡単に左右変更できます。

水洗式

簡易
水洗式


水道直結
簡易
水洗式

非
水洗式

GX-WCP

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備品 (GX-WCP)



カラーバリエーション

※OPカラーは別料金となります。

本体パネル

標準色

OP

両面デザインドア

標準色

OP

計4パターン



樹脂製洋式
簡易水洗大便器




GX-Gロック



多機能棚



※施工例をP5-6に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。



※ドアの開きは左右変更自在


※ドアデザインは両面使用可能

●SPEC:GX-WCP(据置型ペダル式簡易水洗)

ルーフ	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品
サイドパネル	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm
バックパネル	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm ガラリ付
フロントパネル	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品
ドア(両面デザイン)	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm、自閉装置付(左右開き可能・両面使用可能)
床・土台	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品 t=60mm
衛生器具	樹脂製洋式簡易水洗大便器+ポリエチレン製水タンク(容量約55L)+足踏み式ポンプ	
付属品	多機能棚(脱着式)、GX-Gロック、コートフック×2、ペーパーホルダー、LEDセンサーライト	
便 槽	ポリエチレン製	タンク(容量約320L)

選択可能オプション

ピクトサイン



リバーシブルデザイン。
上記2タイプからお選び頂けます。

パイプファン



- 暖房便座(P7参照)
- コンセントボックス
- 温水洗浄便座
- サイドガラリ
- LED付きGX-Gロック
- デジタルロック
- ハーフドア
- LH(手洗)用給水接続セット(簡易水洗式のみ対応)

シートクリーナー



コートフック※2個は標準装備



多機能棚 ※1個は標準装備



便槽固定金具



※2個1セット

吊金具セット




アイナット+アイナット補強金具(ルーフ用)

アイナット補強



アイナット+アイナット補強金具(パネル用)

連棟金具



新 仮設。

水洗式

本体サイズ:W850×D1,125×H2,240 給水呼び径:13

■別途架台 (P30) もしくは基礎が必要になります。

GX-WR

快適
トイレ



GX-WS

快適
トイレ




GX-AS



品番	GX-WR	GX-WS	GX-AS
便器	樹脂製洋式便器	陶器製洋式便器	陶器製和式便器
排水方向	壁	床	床
排水径	呼び径 75	呼び径 75or100	呼び径 100
価格	288,000	294,000	300,000
重量	81kg	84kg	93kg

GX-BS



GX-BS



品番	GX-BS (壁排水)	GX-BS (床排水)
便器	陶器製小便器	陶器製小便器
排水方向	壁	床
排水径	φ34	呼び径 50
価格	212,000	206,000
重量	72kg	72kg

水洗式

本体サイズ：W850×D1,125×H2,240 給水呼び径：13

■別途架台 (P30) もしくは基礎が必要になります。

GX-LR

快適
トイレ
対策商品



GX-LS

快適
トイレ
対策商品



品番	GX-LR	GX-LS
便器	樹脂製手洗器	陶器製手洗器
排水方向	壁	床
排水径	φ34	呼び径 50or40
価格	248,000	204,000
重量	66kg	71kg

物入

本体サイズ：W850×D1,125×H2,240

GX-MR



標準品番(室内) 品番について

A : 和式
B : 小便器
W : 洋式
L : 手洗
MR : 物入れ

S : 陶器製水洗式
R : 樹脂製水洗式
Q : 陶器製 + 簡易水洗式 (ポンプ式)
C : 樹脂製 + 簡易水洗式 (ポンプ式)
J : 陶器製 水道直結簡易水洗式 (ロータンク式)
K : 非水洗式
H : ポリタンク式 (水洗 / 簡易水洗兼用)

P : ポリエチレン製タンク (320L便槽)

品番	GX-MR
付属品	スチール棚
価格	266,000
重量	88kg

新 仮設。

簡易
水洗式

本体サイズ:W850×D1,590×H2,590 便槽容量:約320L

※記載の便槽容量は設計上のもので目安です。

GX-WCP

快適
トイレ



GX-WCLHP

快適
トイレ



GX-WQP

快適
トイレ



品番	GX-WCP	GX-WCLHP	GX-WQP
便器	樹脂製洋式便器	樹脂製洋式便器	陶器製洋式便器
清水タンク容量	約55L	大便器用約55L・手洗器用約5L	約55L
価格	410,000	515,000	418,000
重量	103kg	105kg	118kg

GX-ACP plus

GX-AQP

GX-BQP

GX-LHP

快適
トイレ
対策商品



品番	GX-ACP plus	GX-AQP	GX-BQP	GX-LHP
便器	樹脂製和式便器	陶器製和式便器	陶器製小便器	樹脂製手洗器
清水タンク容量	約70L	約70L	約35L	約10L
価格	324,000	358,000	422,000	338,000
重量	99kg	111kg	112kg	85kg

水道直結
簡易
水洗式

本体サイズ:W850×D1,590×H2,590 便槽容量:約320L 給水呼び径:13

GX-WJP



GX-AJP



品番	GX-WJP	GX-AJP
便器	陶器製洋式便器	陶器製和式便器
価格	426,000	450,000
重量	122kg	113kg

非
水洗式

本体サイズ:W850×D1,590×H2,590 便槽容量:約320L

GX-WKP



GX-BKP



品番	GX-WKP	GX-BKP
便器	陶器製洋式便器	陶器製小便器
価格	310,000	230,000
重量	99kg	89kg

新
仮設。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

NETIS

KT-130107-VE

ポリエチレン製小型車載トイレ

のせるくん



簡易
水洗式

道路交通法遵守！小型で軽量なので、軽トラックに積載できます。移動しながらのあらゆる工事に。電光掲示板や他の資材との相積みも可能。エコノミーで効率的です。

GT-QT

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備品(GT-QT)




屋根
オープン
H2,156

GX-Gロック

屋根は可動式で、
使用時最大室内高さは約2m



屋根
クローズ
H1,772



●SPEC

ルーフ	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品、パチン錠、ガラリ、ガススプリング付
サイドパネル、バックパネル、フロントパネル	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品 t=30~40mm
ドア	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品 t=30mm、自閉装置付
床・土台	ポリエチレン製	ダブルウォール(中空)成形品 t=60mm
衛生器具	簡易水洗式便座付便槽(容量 約80L)+ハンドレバー式ポンプ+ポリタンク約20L	
付属品	棚板、GX-Gロック、コートフック、ペーパーホルダー、LEDセンサーライト、ポリタンクホルダー、アイナット補強	


※施工例をP5に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。

簡易
水洗式

本体サイズ: 屋根クローズ時 W910×D1,209×H1,772 屋根オープン時 W910×D1,262×H2,156


GT-QT

快適
トイレ



GT-QTLH

快適
トイレ



品番	GT-QT	GT-QTLH
便器	樹脂製洋式簡易水洗大便器	樹脂製洋式簡易水洗大便器
清水タンク容量	大便器用約20L	大便器用約20L・手洗器用約5L
価格	674,000	736,000
重量	103kg	105kg

選択可能オプション

のせるくん固定架台



積載する向きを選びません！

架台のアイナットに、ラッシングベルトのシャックルを掛けてトイレ本体を軽トラックに固定します。
※架台の固定はトイレ使用時の転倒防止用であり、運送時の固定は別途必要となります。



樹脂鏡



専用ステップ ※手すり付き



専用ステップ
(対応高約590mm)

※ステップ使用時

ステップホルダー




ステップホルダー

専用ステップ

※ステップ収納時

- 本体色変更(グレー)
- ドア色変更(ブルー)
- のせるくんスライドフェンス

ピクトサイン



リバーシブルデザイン。
上記2タイプからお選び頂けます。

シートクリーナー



屋根固定ベルト



本体固定ベルト(4本)



新
仮設。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

NETIS

KT-180127-A

樹脂製ルーバー型フェンス

ルーバーフェンス

仮設トイレの目隠しに。男女トイレ間の間仕切りにも。
イベントetcでの動線確保に。

快適
トイレ
対策商品

設置場所を選ばない

ウォーターウエイト仕様



- 注水により20kgのおもりに。
排水すれば軽量になり運搬が簡単。
- 重ねて使用することで強風時にはさらに安心。


Pアンカー仕様




- ジャッキベースの滑り防止に。

現場のニーズを満たす仕様！

- 基本のI字型、T字型、L字型をはじめ、用途に合わせて自由な組み合わせが可能。




- 部材の一つ一つは取扱いしやすいサイズのため運搬や保管が簡単です。
- 色はグレー、グリーンの2色



利点の多いルーバー型

- 風が抜けやすい構造
- 裏表で見え方が変わり、用途によって使い分けが可能。



品番	ルーバーフェンス
外寸法	900×600 t=52mm/枚
価格	営業にお問い合わせ下さい
重量	2.4kg/枚
材質	ポリプロピレン

選択可能オプション

ルーバーフェンスピクトサインシート




- ピクトサインで視認性アップ。 ●オリジナルデザインも可能。
- メッシュシートなので通気性を損ねません。

プラン例

※1スパン=W900mm

■ L字型 ※写真はウォーターウエイト仕様

L-1




定価 ※トイレを除く

ウォーターウエイト仕様	176,760
Pアンカー仕様	161,240

※L字2スパン

L-2




定価 ※トイレを除く

ウォーターウエイト仕様	249,240
Pアンカー仕様	225,960

※L字3スパン

■ T字型 ※写真はウォーターウエイト仕様

T-1




定価 ※トイレを除く

ウォーターウエイト仕様	278,420
Pアンカー仕様	255,140

※T字3スパン

T-2



定価 ※トイレを除く

ウォーターウエイト仕様	423,380
Pアンカー仕様	384,580

※T字5スパン

※設置については現場状況に合わせた固定を行ってください。

新
仮設。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

新型多目的トイレ

MP-1

MP-1の開発には、障害をお持ちの方や高齢者、福祉分野の専門家の方々のご協力をいただき数多くのワークショップを重ねて皆様の意見を形にしました。

水洗式

簡易
水洗式



MP-1-WQT

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ

標準装備 (MP-1-WQT)



シート
クリーナー

ピクトサイン
(車椅子マーク)

洋式便器(便槽一体型)

便槽タンクと便座の高さを揃えた設計としました。便槽タンクに移乗したユーザーが、スライドしながら便座にアプローチしやすくなりました。

紙巻器

筋力の弱いユーザーでも片手でペーパーをカットしやすいワンハンドカットの紙巻器を採用しました。

● フック
● 化粧鏡

※照明設備は付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。

I型手摺り

跳ね上げ手摺り・背もたれ



- より多くのユーザーのニーズに応えるため、2タイプの手摺りを採用しました。
- 背もたれが使えることによって、筋力の弱いユーザーでも洗浄レバーが押しやすくなりました。

ゆったりとした室内

- 車椅子ユーザーでも室内を旋回しやすい、広々とした空間を確保しました。

運用しやすい仕様

- 輸送効率を考えたコンパクトなサイズとしました。
- アルミ製の床材を使用したことにより腐食に強く耐久性に優れた仕様です。
- パネルに傷がついても、交換が可能でメンテナンス性の高さが魅力です。

選択可能オプション

スロープ



サイズ：W1,060×D770
重 量：約10kg

暖房便座



ベビーチェア



- 温水洗浄便座(水洗式のみ対応)
- 手洗器
- 着替え台
- アンカー固定金具
- バイブファン
- ピクトサイン
(男性用・女性用、男女兼用、ベビーの4枚セット)

※詳細は営業担当までお問合せください。


※施工例をP5に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。

簡易
水洗式

本体サイズ:W2,171×D1,755×H2,316

MP-1-WQT

快適
トイレ




水洗式

本体サイズ:W2,171×D1,755×H2,316

給水呼び径:13

MP-1-WS

快適
トイレ



※国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」のうち、
簡易水洗式は「車いす使用者用便房」の旋回有効寸法、水洗式は「車いす使用者用簡易型便房」の室内寸法を基に設定。

品番	MP-1-WQT	MP-1-WS
便器	樹脂製洋式簡易水洗大便器	陶器製洋式便器
排水径	—	呼び径 75
価格	オープン	オープン
重量	約440kg	約431kg

SPEC

品番	MP-1-WQT	MP-1-WS
屋根	両面カラー鋼板、サンドイッチパネル t=40mm	両面カラー鋼板、サンドイッチパネル t=40mm
内・外壁	両面カラー鋼板、サンドイッチパネル t=32mm	両面カラー鋼板、サンドイッチパネル t=32mm
床	アルミチェッカープレート t=3mm	アルミチェッカープレート t=3mm
建具	半自動式引戸(非常開装置付表示錠) アルミ製引き違い窓(網戸付)	半自動式引戸(非常開装置付表示錠) アルミ製引き違い窓(網戸付)
衛生器具	簡易水洗式便座付便槽(容量 約130L・清水タンク容量 約40L) +ハンドレバー式ポンプ	洋風密結床上排水便器
付属品	両側はね上げ手すり(背もたれ付)(壁固定) I型手すり、紙巻器、化粧鏡、フック×2、シートクリーナー	両側はね上げ手すり(背もたれ付)(壁固定) I型手すり、紙巻器、化粧鏡、フック×2、シートクリーナー

新
仮設。

鋼板サンドイッチパネル製ハウス型トイレ



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

Pitta

使いやすさとデザインにこだわった現場
にピッタリなトイレ。室内は広々設計で
ゆったりとした快適空間を創造します。

簡易
水洗式

快適
トイレ



フォークガイド

Pitta

簡易水洗式 樹脂製洋式便器タイプ


標準装備(Pitta)



使いやすさにこだわった仕様

- 壁は断熱性の高いサンドイッチパネルを採用。
- アルミ製の床材を採用したことにより腐食に強く耐久性に優れた仕様です。
- 3面からフォークリフトの爪を差し込むことが可能で、運搬に適した構造です。
- パネルに傷がついても、交換が可能でメンテナンス性の高さが魅力です。

ピクトサイン



※3枚セット
(男性用・女性用の単体はマグネット式)

LED照明



※大室1カ所、小便器・手洗室1カ所

ヘルメットホルダー





換気扇



※施工例をP6に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。

簡易
水洗式

本体サイズ:W2,380×D1,870×H2,700



品番	Pitta
便器	樹脂製洋式便器 陶器製小便器
清水タンク容量	大便器用 約55L・小便器用 約35L・手洗器用ポリタンク 約10L
価格	オープン
重量	約800kg

選択可能オプション

擬音装置

暖房便座



- 網戸
- 棚

施工例



- Pitta側にルーバーフェンス(P17～18)固定用ナットがあり緊結が可能です。

SPEC

品番	Pitta
屋根	鋼板葺き
内・外壁	鋼板サンドイッチパネル t=32mm
天井	化粧合板
床	アルミチェッカープレート t=3mm
建具	鋼板製ハニカムドア(レバーハンドル)、便房:鋼板製ハニカムドア(握り玉表示錠)、アルミ製引き違い窓 型ガラス
電気設備	漏電遮断器、天井付LED照明、片切りスイッチ、アース付きコンセント、防水コンセント、換気扇
衛生器具	樹脂製洋式簡易水洗大便器+ポリエチレン製水タンク(容量約55L)+足踏み式ポンプ 陶器製簡易水洗小便器+ポリエチレン製水タンク(容量約35L)+足踏み式ポンプ FRP製壁掛手洗器(コック付ポリタンク約容量10L)
その他	棚付二連紙巻器、シートクリーナー、コートフック、サニタリーボックス、化粧鏡 ヘルメットホルダー(1個掛け)、ピクトサイン、凍結防止ヒーター(洋式タンク用、小配管用)
便槽	ポリエチレン製タンク×2(大便器用:容量約320L・小便器用:容量約320L)

新
仮設。

NETIS

KT-180110-A

ハイグレードハウス型トイレ



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

ウェレットライト/ウェレット

「ウェレット」「ウェレットライト」は、積水ハウスの住宅で培ったノウハウを活かした安心・安全な躯体・機能と女性目線で設えた快適で上質な室内空間の「おりひめトイレ」をベースに日野興業が仮設トイレを運用する中で培ったノウハウによるアレンジを加え、今までにない使い心地のよい仮設トイレを目指した企画から生まれた製品です。

SEKISUI HOUSE

×

HINO KOGYO

簡易
水洗式

ウェレットライト

本体サイズ: W1,827×D1,928×H2,700

HS-WLL


屋根色、外壁色、ドアが選べます。
詳細は営業担当までお問合せください。

快適
トイレ

※写真は 屋根・アーバングレー、外壁・ニューシルバー、ドア・チタンシルバー



Men's & Ladies
wellet
Light




●SPEC

屋根	ガルバリウム鋼板
外壁	ガルバリウム鋼板
内壁	ポリエステル化粧合板
清水タンク容量	大便器用約55L・手洗用約35L
便槽容量	約320L

※仕様は変更となる可能性があります。

※施工例をP6に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。



鏡

手洗器

着替台

シート
クリーナー

洋式便器
暖房便座

サニタリー
ボックス

選択可能オプション

● ベビーチェア ● 臭突セット

ウェレット

本体サイズ: W1,715×D1,479×H2,620 給水呼び径: 13

水洗式

HS-WL


屋根色、外壁色、ドアが選べます。
詳細は営業担当までお問合せください。

快適
トイレ

※写真は 屋根・ダークグレー、外壁・メタリックシルバー、ドア・クラフトライトグレー



Men's & Ladies
wellet



●SPEC

屋根	ガルバリウム鋼板
外壁	ガルバリウム鋼板
内壁	メラミン化粧板

※仕様は変更となる可能性があります。

※施工例をP6に掲載しています。

詳細は営業担当までお問合せください。



鏡

小物棚

洋式便器
温水洗浄
便座

手洗器

サニタリー
ボックス

● シートクリーナー

品番	HS-WLL	HS-WL
便器	陶器製洋式便器	陶器製洋式便器
便槽容量	約320L	—
排水径	—	呼び径 75
価格	オープン	オープン
重量	約850kg	約800kg

新
仮設。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

ハウス型トイレ



ミレニ

高級感のあるハウス型のトイレ。
サイズや間取りを多彩に揃えました。

詳細は別途専用カタログをご用意しております。

水洗式



MLS-22B



●SPEC:MLS-22B

屋根	ルーフデッキ66(ポリペフ付)
外壁	金属サイディング(グレー)
内壁	ポリエステル化粧合板

MLB-31A





●SPEC:MLB-31A

屋根	ルーフデッキ66(ポリペフ付)
外壁	窯業系サイディング(クリーム)
内壁	ケイ酸カルシウム板

MLB-UNI

※写真右(左はMLB-19E)



●SPEC:MLB-UNI

屋根	ルーフデッキ66(ポリペフ付)
外壁	窯業系サイディング(ブラウン)
内壁	ケイ酸カルシウム板

※写真の基礎・スロープ・底はお客様にて施工

※その他のプランにつきましては、P6の施工例にも一部掲載がございます。詳細は営業担当までお問合せください。

MLS-JOY-e快適

設置が簡単な移動式。
便槽内蔵型なので配管工事が不要です。

快適
トイレ

選択可能オプション

- 暖房便座
 - スパンドレル調外壁金属サイディング
- ※詳細は営業担当までお問合せ下さい



●SPEC:MLS-JOY-e快適



屋根	ルーフデッキ66(ポリペフ付)
外壁	金属サイディング (グレーまたは木目調)
内壁	化粧合板
清水タンク容量	大便器用約55L・手洗用約35L
便槽容量	大便器用約320L・小便器用約320L



※グレー



※木目調



品番	MLS-22B	MLB-31A	MLB-UNI	MLS-JOY-e快適
価格	オープン	オープン	オープン	オープン
重量	約1,200kg	約2,000kg	約2,500kg	約1,000kg

新
仮設。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

アルミサンドイッチパネル製トイレ

エブリック

詳細は別途専用リーフレットをご用意しております。

水洗式


Everyone, Everything, Everywhere...

広さと高級感を合わせ持ち、様々なシーンに適應します。
全ての人、場所のためのトイレ。



E-WS

水洗式 陶器製洋式便器タイプ



サンドイッチパネル断面

耐腐食性が高く軽量、高断熱、高強度等、
多くの特徴を持ったパネルを使用しています。

YEシリーズ 大屋根目隠仕様




※大屋根仕様の場合、目隠しパネル（Mサイズ）は標準品です。


水洗式

本体サイズ: W1,028×D1,672×H2,258 給水呼び径: 13


E-WS



E-BS



E-LS



標準装備品 (E-WS)

ドアクローザー



ローブフック



棚付二連紙巻器



ドアレバー (表示付きシリンドラ錠)



コーナー化粧棚 (2段)



ディンプルキー



選択可能オプション

- 半ドア
 - バイブファン
 - 暖房便座
 - 温水洗浄便座
 - 窓 (小便器室・手洗室)
 - L型手すり
 - 目隠しパネル Lサイズ (大屋根のみ対応)
 - 間仕切りパネル Mサイズ (大屋根のみ対応)
 - 間仕切りパネル Lサイズ (大屋根のみ対応)
 - 積雪対応型屋根パネル
- [100cmの積雪まで対応可能。標準仕様は60cm (一般区域) まで]
- ※詳細は営業担当までお問合せください

※施工例をP6に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。

● SPEC: E-WS

屋根	アルミサンドイッチパネル t=32mm
壁	アルミサンドイッチパネル t=32mm
ドア	アルミサンドイッチパネル t=32mm ドアクローザー、表示付きシリンドラ錠
床材	アルミチェッカープレート t=3mm
土台	ステンレス製 t=1.5mm 折り曲げ加工
建具	アルミ製内倒し窓 (網戸付)
衛生器具	腰掛式タンク密結形セミサイホン防露便器 (取付別途)
付属品	コーナー化粧棚×2、ローブフック、棚付二連紙巻器
基礎	別途工事

※大屋根仕様、連棟の場合の価格は営業担当までお問合せください。

新
仮設。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

アルミ複合板製トイレ

ユニパール


水洗式

高級感と清潔感のあるアルミ複合板製トイレ。
公共施設等での実績多数。



P-WS

水洗式 陶器製洋式便器タイプ



アルミ複合板断面

耐腐食性が高く軽量のパネルを使用しています。

標準装備品(P-WS)

- 照明カバー
- 照明ソケット
- ペーパーホルダー
- 表示錠

選択可能オプション



- 不燃材(ステンレス)製屋根
- 上部フサギ板(小室のみ)
- 半ドア(小室のみ)

水洗式

本体サイズ:W906×D1,375×H2,227 給水呼び径:13



品番	P-WS	P-B5	P-B5(ス)	P-LS
便器	陶器製洋式便器	陶器製小便器	陶器製小便器	陶器製手洗器
排水径	呼び径 100 or 75	呼び径 50	呼び径 50	呼び径 50 or 40
価格	455,000	(単棟)252,000/(連棟)238,000	484,000	(単棟)252,000/(連棟)238,000
重量	84kg	(単棟)58kg/(連棟)56kg	102kg	(単棟)55kg/(連棟)53kg

男女兼用和式便器仕様もございます。(受注生産)

●SPEC:P-WS

屋根	FRP製
壁	アルミ複合板 t=2mm
ドア	アルミ製ドア、表示錠
床・土台	FRP製
建具	PP製押上窓
衛生器具	陶器製洗落し便器、樹脂製ロータンク
付属品	照明カバー、照明ソケット、ペーパーホルダー
基礎	別途工事

※施工例をP6に掲載しています。詳細は営業担当までお問合せください。

ガードマンボックス

UC

スチール製組立式ボックス。エコノミーな価格設定。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

UC-L




本体サイズ: W2,186×D2,102×H2,262

UC-M





本体サイズ: W1,224×D1,239×H2,193

UC-L



UC-M



ドア位置変更可能

カウンター

選択可能オプション

UC-M外部カウンター



窓付ドア



●SPEC

品番	UCシリーズ
屋根	溶融亜鉛メッキ銅板、焼付塗装 t=0.6
壁パネル	溶融亜鉛メッキ銅板、焼付塗装 t=0.8
ドア	溶融亜鉛メッキ銅板、焼付塗装 t=0.8 簡易シリンダーキー (内側ターンボタン)
土台	溶融亜鉛メッキ銅板、焼付塗装 t=1.2~2.3
床板	合板 t=12 (塗装仕上)
建具	アルミ製引き違い窓
付属品	内部カウンター、外部カウンター (UC-Lのみ標準)、換気口 照明カバー、照明ソケット

●価格表

UC-L	664,000
UC-M	404,000

●重量表

UC-L	241kg
UC-M	127kg



トイレと一緒にご利用頂けるシンク

シンク

ユニシンク

様々なシーンで幅広く使われている
ロングセラー商品です。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。


1槽式(ステンレス槽)




2槽式(ステンレス槽)



全槽式(亜鉛メッキ槽)



全槽式(ステンレス槽)



樹脂製鏡
(OP)



小学校等用 足カット
(OP)



※全槽式の場合

品名	重量	価格
1槽シンク	16kg	62,000
2槽シンク	24kg	90,000
全槽シンク ステンレス	24kg	118,000
全槽シンク 亜鉛	24kg	90,000

プロシンク evo

高級感溢れるオールステンレス製(排水ホース付)。バリエーション豊富で特注サイズにも対応できます。

受注生産品

学校・工場・病院等の手洗い、足洗いの特別サイズも製作いたします。

※カランは含んでおりません。

1槽式



間口	奥行	重量	価格
450	450	15kg	72,000
600		17kg	76,000
750		18kg	78,000
900		17kg	88,000
450	600	17kg	82,000
600		22kg	94,000
750		25kg	120,000
900		28kg	128,000
1000		30kg	136,000
1200		34kg	138,000
600	750	26kg	120,000
750		30kg	130,000
900		37kg	134,000
1200		44kg	154,000
1500		53kg	174,000

2槽式



間口	奥行	重量	価格
900	450	23kg	106,000
1000		24kg	118,000
1200		27kg	140,000
1500		31kg	154,000
900	600	29kg	120,000
1000		31kg	142,000
1200		35kg	160,000
1500		41kg	192,000
1800		53kg	196,000
1200	750	47kg	194,000
1300		48kg	210,000
1500		50kg	236,000
1800		63kg	270,000

3槽式



間口	奥行	重量	価格
1300	450	29kg	146,000
1500		32kg	184,000
1200	600	37kg	190,000
1300		39kg	192,000
1500		44kg	200,000
1800		50kg	214,000
1500	750	60kg	274,000
1800		67kg	282,000

1槽式水切付



間口	奥行	重量	価格
900	600	26kg	132,000
1200		31kg	150,000
1200	750	41kg	168,000
1500		46kg	182,000

※水切りは右付きか左付きを
指定してください。

2槽式水切付

間口	奥行	重量	価格
1200	600	34kg	174,000
1500		40kg	206,000
1800		45kg	232,000
1500	750	52kg	246,000
1800		60kg	272,000

※水切りは右付きか左付きを
指定してください。

舟型



間口	奥行	重量	価格
900	600	30kg	158,000
1000		32kg	162,000
1200		35kg	178,000
1500		43kg	210,000


K シンク

便利な鏡付きです。

フットポンプ式により給水タンクから
水を直接汲み上げるので現地工事不要。
イベント会場や給水工事が困難な現場に最適。

ポンプレバーを踏むと一定量の
水が出て、自動的に止水。

※飲料用にはご利用になれません。



(ペダルと配管を含まない寸法) 610 625



ポリタンク20L(OP)

重量	26kg(ポリタンク除く)
価格	186,000



周辺パーツ

トイレやサニタリー機器を引き立てる
パーツや消耗品。



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

～更に快適な仮設トイレ空間を求める方へ～

仮設トイレ専用防虫防臭剤

快適トイレのもと®



使い方はカンタン!トイレ使用前に清水タンクと便槽に半分づつ投入。

- ・強化、増量した抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。
- ・新配合の化学成分の働きにより、アンモニアなどの悪臭成分の発生を抑制し、虫を寄せ付けません。
- ・持続効果は約2ヶ月。弊社従来品の改良版高性能化学防虫防臭剤です。
- ・さわやかなフローラルハーブの香り。


※20本入/ケースもございます

1L

¥オープン



薬剤投入後、2カ月経過後のアンモニアの発生状況



不凍液「ノンフリーズ60」

・-60℃の気温でも寒冷地の
屋外仮設トイレの凍結を
防止します。

※注・希釈割合による。
季節商品となります。
詳細はお尋ねください。

20L

¥オープン

※200L入ドラム缶もございます。



消臭剤「ハーブがかおる」タブレット

- ・フローラルハーブのさわやかな香りです。
- ・給水タンクに本品を1個投入するだけ!
投入時に発泡しながら素早く溶解されます。
(溶解時間目安30分～60分)

300個入り

¥75,000/箱

※無色透明な「ハーブがかおる」タブレット クリアもございます。



スカイトイレ

建設現場やリフォーム現場等、
通常のトイレの設置が困難な
場所に最適。

朝顔便器とポリタンクのセット
PE製

W270×D270×H770

容量:18L

重量:2kg

¥12,000/台



洋式便座

汽車便用

- ・和式便器にかぶせるだけで
洋式便座として使用可能です。

¥14,000/台



QT-WIDE

洋式便座と便槽、給水タンクがひとつになっている簡易水洗式ユニット。
便槽工事不要、置くだけの簡単設置。

W1,470×D700
×H815(レバー含む)
重量:32.5kg
便槽容量:約130L
清水容量:約40L

¥オープン



ノータッチ式ディスペンサー

NEW

手を触れなくてもセンサーが感知して泡状石けん液、石けん液、
または消毒液を吐出・噴射します。カギ付き。
用途がわかる薬液別「ピクトラベル」付き。

- ※カートリッジボトル容量:450mL(別売)
- ※単2アルカリ乾電池×4本使用(別売)
- ※専用の薬液をご使用ください。

¥オープン



ブロックスタック

NEW

最大4段まで積み重ねられるポリタンクです。
底面の凹みに手の指を掛けることができるため
内容物が注ぎやすい構造です。

- ※容量20L
- ※重量およそ1.4kg
- ※寸法W325×H320×D250
- ※65mmキャップ 2穴
- ※6個入

¥オープン





水洗樹脂架台 H250


軽い樹脂製なので、さびや塗装のはがれの心配もありません。



W850×D1,125
重量:11kg
※GX用
※フォークサヤ(OP)もございます。

¥26,000/台

C型水洗架台H100



W850×D1,125
重量:12kg
※GX用
※鉄製

¥32,000/台

W用水洗架台 H100



W1,705×D1,125
重量:27kg
※WGX用
※鉄製

¥68,000/台

接触感染対策テープ

NEW

ドアノブなどからの、接触感染対策に。
自然素材「消石灰」をコーティングした、
抗菌・抗ウイルステープです。
ドアノブや手すりに貼るだけで簡単に
感染対策を行うことができます。
※交換目安は半年となります。

※寸法 テープ幅100×長さ5,000
※色:シティグレー

¥オープン



凍結防止ヒーター

寒冷地等で便槽内や
給水管の凍結を防ぎます。

簡易水洗用〈水中投下型〉
温度自己制御機能付



※便槽内・清水タンクに使用可

¥22,000/本

給水管・給湯管用〈水道凍結防止器〉



¥オープン

トイレテラス SCT型

※写真の本体色「ブロンズ」



ブロンズ SCT-1520





ブロンズ SCT-1530




ホワイト(OP色) SCT-1515




シルバー(OP色)
SCT-1515 2段パネル



1 K
SCT-1510




1.5 K
SCT-1515




2 K
SCT-1520

パネルスクリーン SCS型


※写真の本体色「ブロンズ」




1 K
SCS-10



1 K × 1 K
スクリーン 10型
コーナー 10型



2 K
SCS-20



1 K
(2段パネル)

選択可能カラー(本体)

- ブロンズ
- ブラック(OP)
- ステンカラー(OP)

※屋根はブラウンスモークのみ

● SPEC.

骨 材	アルミ形材
屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0 (SCTのみ)
パネル材	アルミ複合板 t=3.0

※その他サイズございます。
詳細は営業担当までお問合せください。

住宅建設関連商品



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

住宅建設現場において安全かつ円滑に
作業を進めるためのツールを各種取り揃えております。

詳細は別途専用カタログをご用意しております。

Tスクリーン



トイレ用スクリーン

Gs BOX



安全ボックス

仮設トイレ

リサイクル保管庫

チラシケース

分煙キット

通用口
(H1,500、H1,800対応)


邸名確認看板

ヒノマットミニ

樹脂製敷板

ゴムマット





災害備蓄用品

全国に多数の拠点と
専属の施工班があり、
緊急時の対応は
ほぼ全国で行えます！



上記より商品情報や
図面等をご確認頂けます。

当社には防災士[※]（日本防災士機構認定）が在籍しております。備蓄用品のご相談など、お気軽にお尋ねください。

ほっ!トイレ

携帯トイレ

- 同梱の型紙（ほっ!トイレミニを除く）を組み立て処理袋をセットする為、便器がないところでもご使用頂けます。
- ポンチョ付（ほっ!トイレ ミニを除く）なのでいつでもどこでもサッと広げて用を足すことができます。

品 名	ミニ	標準パック	ラージパック
セット内容	ほっ!トイレタブレット×1 処理袋×1	ほっ!トイレタブレット×1 処理袋×1 便座用型紙×1 ポケットティッシュ×1 ポンチョ×1 巾着×1	ほっ!トイレタブレット×1 処理袋×4 便座用型紙×4 ポケットティッシュ×4 ポンチョ×1 巾着×1
価 格	540	900	1,800



※標準パック

カンプレット

簡易トイレ

- 本体を開いて台座をロックし、便座をのせるだけで簡単に組立てできます。
- 折りたたみ式ですので持ち運びに便利です。



¥6,600



※梱包時



※使用時

材 質	ポリプロピレン
付属品	ほっ!トイレ 5回分（ポンチョ付）
使用寸法	W300×D310×H360mm
箱寸法	W363×D73×H375mm
重 量	1.1kg

当社は、（一社）日本トイレ協会
災害・仮設トイレ研究会に参加しています。

災害・仮設トイレ研究会は、2019年11月に発足した災害時のトイレ事情の改善を目指して様々な活動を行うための研究会です。

災害用トイレ（携帯・簡易トイレ）の備蓄推進のための情報発信やアンケート調査、発災時に災害用トイレや関連商品の出荷が円滑に行われるための調査・研究、仮設トイレの質の向上を図るための調査、研究などを行っています。

TTD
Temporary Toilets for Disaster
災害・仮設トイレ研究会



災害用トイレの種類

携帯トイレ

断水や排水不可となった洋式便座等に設置して使用する便袋（し尿を溜めるための袋）。吸収パッドや凝固材等で固めて衛生的なので、旅行やドライブ、キャンプ等アウトドア、防災用、非常用に適しています。

簡易トイレ

小型で持ち運びができる箱型トイレ。使い捨てのものと、洗浄して何度も使えるものがあります。簡易トイレは下水設備などの、汚物を適切に処理できる設備が無い場所で、これらを衛生的に処理する目的で使われています。

仮設トイレ

トイレがない場所に一時的に設置されるトイレユニットで、工事現場やイベント・花火大会等でよく使われています。組立式で可搬性に優れ、水が使えない場所や場面でも使用できるタイプがあり、災害時にも多数の使用実績があります。

レンタル商品

詳細は別途専用カタログをご用意しております。

※地域によってレンタルができなかったり、色やスペックが異なる場合がございます。詳細は当社営業担当までお問い合わせください。

仮設トイレ

ポリエチレン製トイレ



・GX



・WGX



・LX



・WLX



・のせるくん

※軽トラックはお客様にてご用意ください。

ハウス型トイレ



・MP-1



・W-40R



・ミレニJOY



・ルーバーフェンス

シャワー・バス



・NS-0816G



・NB-1515G

ガードマンボックス



・UC-M



・UC-L

シンク



・ユニシンク



・Kシンク

住宅建設現場向け商品



・フェンス(各種ございます)



・アルミキャストークロスゲート(H1800)

加盟協会・団体

- プレハブ建築協会 ●ジャパン・レンタル・アソシエーション
- 日本トイレ協会 ●土木技術者女性の会
- 日本トイレ研究所 ●全国低層住宅労務安全協議会
- 日本能率協会



●大阪支店

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-4
(KDX新大阪ビル11F)

TEL 06-6150-7100 FAX 06-6150-7101

●神戸営業所

〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通3-2-17
(ワールド三宮ビル3F)

TEL 078-222-0340 FAX 078-222-0344

●神戸センター

〒651-1264 兵庫県神戸市北区山田町衝原字南山49-1

●京滋営業所・センター

〒523-0063 滋賀県近江八幡市十王町1134

TEL 0748-31-3760 FAX 0748-31-3761

●大阪センター

〒632-0004 奈良県天理市樺本町3516

●岡山営業所

〒703-8235 岡山県岡山市中区原尾島 3-1-3
(カネボウバビュ-401)

TEL 086-899-8666 FAX 086-899-8667

●岡山センター

〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐 608-10

●広島営業所

〒731-5115 広島県広島市佐伯区八幡東3-29-12-5
(佐伯テクノビル205)

TEL 082-927-1266 FAX 082-927-1270

●広島センター

〒731-5103 広島県広島市佐伯区五日市町藤の木1037

●山口営業所・センター

〒753-0872 山口県山口市朝田流通センター601-27

TEL 083-920-0050 FAX 083-920-0053

●高松営業所・センター

〒761-0445 香川県高松市西植田町1517-1

TEL 087-849-1131 FAX 087-849-1134

●松山営業所・センター

〒791-0222 愛媛県東温市下林丙184-7

TEL 089-990-1152 FAX 089-990-1161

●徳島営業所・センター

〒779-3203 徳島県名西郡石井町高原字平島64-1

TEL 088-675-1030 FAX 088-675-1031

●高知営業所・センター

〒780-0974 高知県高知市円行寺1149-1

TEL 088-822-3468 FAX 088-822-3467

●福岡支店

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-26
(福岡コーポビル5F)

TEL 092-235-3410 FAX 092-235-3403

●福岡センター (2021.11~)

〒811-2102 福岡県糟屋郡宇美町炭焼579-5

●西九州営業所・センター

〒856-0844 長崎県大村市溝陸町769-5

TEL 0957-48-8010 FAX 0957-48-8011

●熊本営業所・センター

〒861-5511 熊本県熊本市北区楠野町1048-1

TEL 096-300-8860 FAX 096-300-8861

●宮崎営業所・センター

〒885-1205 宮崎県都城市高城町石山552-1

TEL 0986-58-6021 FAX 0986-58-6044

●鹿児島営業所・センター

〒891-1231 鹿児島県鹿児島市小山田町3492

TEL 099-238-7011 FAX 099-238-7012

●札幌営業所・センター

〒061-3242 北海道石狩市新港中央2-758-4

TEL 0133-64-5171 FAX 0133-64-5173

●仙台支店

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-15-1
(ルナール仙台3F)

TEL 022-263-3291 FAX 022-263-3294

●秋保センター

〒982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字鹿ノ上7-9

●盛岡営業所・センター

〒020-0143 岩手県盛岡市上厨川字川原10-1

TEL 019-648-3500 FAX 019-643-6514

●秋田営業所・センター

〒010-0201 秋田県湯上市天王字北野1-1

TEL 018-870-6870 FAX 018-870-6871

●山形営業所・センター

〒991-0061 山形県寒河江市中央工業団地1066-2

TEL 0237-60-9000 FAX 0237-60-9001

●郡山営業所・センター

〒963-1311 福島県郡山市上伊豆島1-22

TEL 024-911-9077 FAX 024-911-9078

弊社キャラクター
ビビちゃん



●東京支店

〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-4
(野村不動産上野ビル8F)

TEL 03-5812-2300 FAX 03-5812-2308

●千葉センター

〒286-0221 千葉県富里市七栄544-1

●埼玉支店

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-372
(カシワ商事宮原駅前ビル5F)

TEL 048-661-9450 FAX 048-661-9452

●川越センター

〒350-1156 埼玉県川越市中福885-1

●神奈川支店

〒242-0016 神奈川県大和市大和南1-5-14
(永和大和ビル5F)

TEL 046-265-6150 FAX 046-265-6151

●神奈川センター

〒252-0821 神奈川県藤沢市用田16-1

●茨城営業所・センター

〒319-0123 茨城県小美玉市羽鳥2956-1

TEL 0299-28-7031 FAX 0299-28-7032

●宇都宮営業所・センター

〒322-0026 栃木県鹿沼市茂呂859-1

TEL 0289-93-9020 FAX 0289-93-9021

●長野営業所・センター

〒381-0102 長野県長野市若穂保科3440-5

TEL 026-266-5020 FAX 026-266-5022

●新潟営業所・センター

〒940-0871 新潟県長岡市北陽 2-14-7

TEL 0258-24-5130 FAX 0258-24-5167

●名古屋支店

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-7-2
(楠本第15ビル4F)

TEL 052-300-8860 FAX 052-300-8861

●各務原センター

〒501-6024 岐阜県各務原市川島竹早町字竹早2-12

●静岡営業所・センター

〒421-1121 静岡県藤枝市岡部岡部1610-1

TEL 054-667-7081 FAX 054-667-7084

